





Self-Service

Comodità ed efficacia al tuo servizio

Lavare comodamente, in modo efficace, produttivo e in un tempo breve è possibile in una lavanderia self-service. Fagor Industrial è un'azienda specializzata nella fabbricazione di macchine per la lavanderia industriale e in soluzioni come la lavanderia self-service. Disponiamo delle apparecchiature ideali per le lavanderie self-service che assicurano il massimo rendimento per ottimizzare il funzionamento offrendo il massimo comfort all'operatore.

Lavatrice professionale

Lavatrici



COMPACT
series

Ad alta rotazione
(LA)

A rotazione rapida
(LR)

A rotazione normale
(LN)

ADVANCE

**Dove c'è un problema, c'è
una soluzione innovativa.**

Comodità ed efficacia al tuo servizio

Asciugatrici



Sistema di moduli trasportabili



CONCEPT

Economic-line

Laundry2go

A Fagor Industrial puntiamo sempre sull'innovazione delle nostre soluzioni. Le nostre innovazioni vanno oltre gli standard del settore e offrono proposte nuove e migliori. Offriamo soluzioni per le lavanderie self-service, Wet cleaning e "Laundry2GO", un sistema di moduli trasportabili che permette la creazione di una lavanderia in un solo passo.



Lavanderia Professionale

Lavatrici professionali alta velocità	215
Asciugatrici professionali	218

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Per qualsiasi altra variante o optional non presente sull'elenco consultare Fagor Industrial.

COMPACT
series

Macchine professionali per
lavanderie self-service



Lavatrici professionali alta velocità



Caratteristiche generali

- Lavatrici supercentrifuganti senza fissaggio al pavimento.
- 4 scomparti per il detersivo.
- 2 ingressi dell'acqua in dotazione.
- Dotato di convertitore di frequenza (standard

50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore.

- Modello con valvola di scarico (V) e modello con pompa di scarico (P).
- Modello con valvola creata appositamente

per lavare le microfibre.

- Include piedini.
- Certificazioni del prodotto CE e WRAS.

Optional:

- Doppio scarico (solo mod. valvola).
- Kit pompa di scarico.
- Scarico normalmente chiuso "NC". In caso di cortocircuito, l'acqua resta nella vaschetta.
- 6 indicatori extra per dosaggio, fino a 14 disponibili.
- Guarnizione sportello in silicone.

- Sportello con apertura invertita.
- Sportello ad apertura rallentata per interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Basamento che agevola l'accesso alla macchina.
- Basamento speciale per microfibre (con filtro) - solo modelli valvola.

- Basamento e serbatoio per recuperare l'acqua.
- Kit per self-service: Cassa centralizzata, gettoniera a moneta o gettone.
- Voltaggio 110 1N 50/60 Hz.
- Voltaggio 440 3~ (No N) 50/60 Hz.

Modelli

- Codice 19 STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.

- CODICE 18 CONFIGURABILE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional della tabella o un optional della tabella OPTIONAL SU RICHIESTA.

- Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto

MODELLO	CODICE 19 (DI SERIE)	CODICE 18 (CON OPTIONAL)	SCARICO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ KG	VELOCITÀ		POTENZA*		DIMENSIONI (MM)	€
						TR./MIN.	G	(KW)	(V)		
LAP-08 TP2 E V	19053089	18001733	Valvola	Elettrica	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040	-
LAP-08 TP2 E P	19053091	18001734	Pompa	Elettrica	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040	-
LAP-08 TP2 HW V	19053094	18001735	Valvola	Acqua calda	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040	-
LAP-08 TP2 HW P	19053095	18001736	Pompa	Acqua calda	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040	-
LAP-10 TP2 E V	19052197	18001690	Valvola	Elettrica	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040	-
LAP-10 TP2 E P	19053083	18001730	Pompa	Elettrica	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040	-
LAP-10 TP2 HW V	19053085	18001731	Valvola	Acqua calda	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040	-
LAP-10 TP2 HW P	19053088	18001732	Pompa	Acqua calda	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040	-

(*) **M:** Modello MONOFASE.
Può essere trasformato in:
- 230 V III (Trifase) (50-60 Hz).
- 400 V III +N (Trifase) (50-60 Hz).

T: Modello trifase 230 V III / 400 V III +N (50-60 Hz).
Può essere trasformato in: 230 V 1+N (Monofase) (50-60 Hz).

Optional per lavatrici professionali LAP da 8 - 10 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI		€
ACCESSORI	ZC_006_0013-0001	RD	SPORTELLINO APERTURA INVERTITA	08	10	-
	ZC_006_0013-0003	UD	SBLOCCO AUTOMATICO	08	10	-
	ZC_006_0013-0005	TR	TROPICALIZZATO	08	10	-
	ZC_006_0013-0002	SG	GIUNTURA SILICONE 8-14	08	10	-
	ZC_006_0013-0004	XD	DOSAGGIO EXTRA 8-10	08	10	-
	ZC_006_0013-0038	OC	Ordina contenitore completo prof. + Imballaggio compatto	08	10	-
MATERIALE STRUTTURA	ZC_006_0015-0001	SSC	SSC STRUTTURA INOX 8-10	08	10	-
OPTIONAL SCARICO	ZC_006_0018-0001	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO 8-10	08 V	10 V	-
	ZC_006_0018-0002	DD	DD DOPPIO SCARICO 8-10	08 V	10 V	-
	ZC_006_0018-0003	P	P POMPA SCARICO 8-10	08	10	-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0020-0001	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 08-11	08 E	10 E	-
	ZC_006_0020-0002	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 08-11	08 E	10 E	-
	ZC_006_0020-0003	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 08-11	08	10	-
	ZC_006_0020-0004	110V 1N 50/60Hz	110V 1N 50/60Hz 08-11	08 HW	10 HW	-
	ZC_006_0020-0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 08-10	08	10	-

Kit per lavatrici professionali LAP da 8 - 10 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI		€
19044811	KIT BASAMENTO 8/10 SKINPLATE	08	10	-
19056125	KIT BASAMENTO MICROFIBRE 8/10 SKINPLATE	08	10	-
19056126	KIT BASAMENTO SISTEMA DI RECUPERO DELL'ACQUA 8/10 SKINPLATE	08	10	-
19056123	KIT POMPA SCARICO 8/10	08	10	-
19056122	KIT DOPPIO SCARICO 8/10 (Valvola+Pompa)	08	10	-
19034838	KIT 6 DOSSAGGIO EXTRA	08	10	-

Optional specifici da self-service per lavatrici LAP da 8 - 10 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI	€	
FORMA DI PAGAMENTO	ZC_006_0012-0001	CP	CP TRASFORMAZIONE CASSA CENTRALIZZATA 8-10	08 10	-	
	ZC_006_0012-0002	CT	CT SOLO GETTONI 8-10	08 10	-	
	ZC_006_0012-0003	CA	CA (EUR-GBP) 8-10	EUROPA - UK	08 10	-
	ZC_006_0012-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD) 8-10	USA - CANADA - MESSICO	08 10	-
	ZC_006_0012-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 8-10	CINA - TAIWAN - HONG KONG	08 10	-
	ZC_006_0012-0006	CD	CD (TRY-PLN) 8-10	TURCHIA - POLONIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 8-10	AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA - GIAPPONE	08 10	-
	ZC_006_0012-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 8-10	RUSSIA - ROMANIA - REPUB. CECA	08 10	-
	ZC_006_0012-0009	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 8-10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 8-10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 8-10	ARGENTINA - CILE - BRASILE	08 10	-
	ZC_006_0012-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 8-10	VENEZUELA - PERÙ - COLOMBIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND) 8-10	MAROCCO - ALGERIA - TUNISI	08 10	-
	ZC_006_0012-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB) 8-10	COREA - FILIPPINE - THAILANDIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0015	CN	CN (EUR MECCANICO) 8-10		08 10	-
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	08 10	-	
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	08 10	-	
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	08 10	-	
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	08 10	-	
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	08 10	-	
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	08 10	-	
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	08 10	-	
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	08 10	-	
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	08 10	-	
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	08 10	-	

Kit specifici da self-service per lavatrici professionali LAP da 8 - 10 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE	PAESI SPECIFICI	MODELLI	€
19053384	KIT GETTONIERA EUR-GBP 8/10	EUROPA - UK	08 10	-
19053400	KIT GETTONIERA USD-MXN-CAD 8/10	USA - CANADA - MESSICO	08 10	-
19053401	KIT GETTONIERA CNY-TWD-HKD 8/10	CINA - TAIWAN - HONG KONG	08 10	-
19053399	KIT GETTONIERA AUD-NZD-JPY 8/10	TURCHIA - POLONIA	08 10	-
19053397	KIT GETTONIERA TRY-PLN 8/10	AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA - GIAPPONE	08 10	-
19053398	KIT GETTONIERA RUB-ROB-CZK 8/10	RUSSIA - ROMANIA - REPUB. CECA	08 10	-
19053403	KIT GETTONIERA MYR-SGD-IDR I (0,5) 8/10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
19053405	KIT GETTONIERA ARS-CLP-BRL 8/10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
19053406	KIT GETTONIERA VEF-PEN-COP 8/10	ARGENTINA - CILE - BRASILE	08 10	-
19053407	KIT GETTONIERA MAD-DZD-TND 8/10	VENEZUELA - PERÙ - COLOMBIA	08 10	-
19053417	KIT GETTONIERA KRW-PHP-THB 8/10	MAROCCO - ALGERIA - TUNISI	08 10	-
19053411	KIT GETTONIERA MECCANICA GETTONI 8/10	COREA - FILIPPINE - THAILANDIA	08 10	-
19057302	KIT GETTONIERA MECCANICA EUR 8/10		08 10	-
19053431	KIT CASSA CENTRALIZZATA 8/10		08 10	-
19011224	KIT 100 GETTONI		08 10	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)		08 10	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)		08 10	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)		08 10	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)		08 10	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)		08 10	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)		08 10	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)		08 10	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)		08 10	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)		08 10	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)		08 10	-

Asciugatrici professionali



Caratteristiche generali

- Asciugatrici professionali da 8 e 10 kg di capacità.
 - Struttura solida, pannelli di colore grigio in skin-plate.
 - Sportello industriale in alluminio e di grande diametro.
 - Macchina versatile configurabile per self-service.
 - Impilabile sulla lavatrice o asciugatrice con lo sportello dei comandi sul lato inferiore (tra i due cestelli).
 - Ampio filtro a cassetto, non sullo sportello.
 - Riscaldamento elettrico con due possibili impostazioni: 4,5 o 6,75 kW.
 - Accesso facile ai componenti per agevolare la manutenzione.
 - Tensione standard 400 V 3N. Può essere trasformato in: 230 V 1+N (monofase)
- Optional:
- Modello versatile trasformabile in self-service.
 - Opzione impilabile sulla lavatrice o asciugatrice spostando i comandi sulla parte inferiore del cestello.
 - Pannelli in acciaio inossidabile AISI 304.
 - Zoccolo per una maggiore ergonomia.
 - Altri voltaggi e frequenze: 110V, 60 Hz.

Modelli

- Codice 19 STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.

- Codice 18 CONFIGURABILE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL SU RICHIESTA.

- Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

ADVANCE

MODELLO	CODICE 19 (DI SERIE)	CODICE 18 (CON OPTIONAL)	CAPACITÀ KG	CESTELLO Ø X PROFONDITÀ (MM)	VOLUME LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA (*)		DIMENSIONI (MM)	€
							KW	(V)		
SRP-08 TP2 E	19067973	18002318	8	590 x 585	160	588	7,17	T	680x722x1.040	-
SRP-10 TP2 E	19071954	18002320	10	590 x 720	200	588	7,17	T	680x775x1.040	-

(*) T: Modello trifase 230 V III / 400 V III +N (50 Hz).
Può essere trasformato in: 230 V 1+N (Monofase) (50-60 Hz).

CONCEPT

MODELLO	CODICE 19 (DI SERIE)	CODICE 18 (CON OPTIONAL)	CAPACITÀ KG	CESTELLO Ø X PROFONDITÀ (MM)	VOLUME LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA (*)		DIMENSIONI (MM)	€
							KW	(V)		
SRP-08 M E	19058764	18002316	8	590 x 585	160	588	7,17	T	680x722x1.040	-
SRP-10 M E	19069827	18002351	10	590 x 720	200	588	7,17	T	680x775x1.040	-

(*) T: Modello trifase 230 V III / 400 V III +N (50 Hz).
Può essere trasformato in: 230 V 1+N (Monofase) (50-60 Hz).

Optional per asciugatrici professionali **SRP** da 8 - 10 kg

ADVANCE CONCEPT

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
				ADVANCE		CONCEPT		
SPORTELLINO INVERTITO	ZC_006_0001-0001	RD	Sportello invertito 160-660	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
MATERIALE STRUTTURA	ZC_006_0002-0025	SSC	STRUTTURA INOX 160/200	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
CONTROLLO UMIDITÀ	ZC_006_0005-0001	IMC	Controllo intelligente dell'umidità	08 TP2	10 TP2			-
	ZC_006_0031-0001	SSD	CESTELLO INOX	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
ACCESSORI	ZC_006_0032-0001	CU	PORTACOMANDI NELLA PARTE INFERIORE	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
	ZC_006_0035-0001	TR	TR Tropicalizzato	08 TP2	10 TP2			-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0125	400V 3N / 230V 3~ / 230V 1N 60Hz	400V 3N / 230V 3~ / 230V 1N-60Hz160/200	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
	ZC_006_0008-0130	400V 3~ 60 Hz	400V 3~ 60 Hz 160/200	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
	ZC_006_0008-0135	460V 480V 3~ (No N) 60 Hz	460V 480V 3~ (No N) 60 Hz 160/2-MARINE - Barcos	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-
IMBALLAGGIO CONTENITORE	ZC_006_0013-0014	OC	Ordina contenitore completo Prof. + Imballaggio compatto	08 TP2	10 TP2	08 M	10 M	-

Kit per asciugatrici professionali **SRP** da 8 - 10 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già montate.

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI		€
19044811	KIT ZOCCOLO 8/10 SKINPLATE	08	10	-
12227940	Terminale di programmazione per controllo M	08 M	10 M	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Optional specifici da self-service per lavatrici LAP da 8 - 10 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI	€	
FORMA DI PAGAMENTO	ZC_006_0012-0001	CP	CP TRASFORMAZIONE CASSA CENTRALIZZATA 8-10	08 10	-	
	ZC_006_0012-0002	CT	CT SOLO GETTONI 8-10	08 10	-	
	ZC_006_0012-0003	CA	CA (EUR-GBP) 8-10	EUROPA - UK	08 10	-
	ZC_006_0012-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD) 8-10	USA - CANADA - MESSICO	08 10	-
	ZC_006_0012-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 8-10	CINA - TAIWAN - HONG KONG	08 10	-
	ZC_006_0012-0006	CD	CD (TRY-PLN) 8-10	TURCHIA - POLONIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 8-10	AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA - GIAPPONE	08 10	-
	ZC_006_0012-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 8-10	RUSSIA - ROMANIA - REPUB. CECA	08 10	-
	ZC_006_0012-0009	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 8-10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 8-10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 8-10	ARGENTINA - CILE - BRASILE	08 10	-
	ZC_006_0012-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 8-10	VENEZUELA - PERÙ - COLOMBIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND) 8-10	MAROCCO - ALGERIA - TUNISI	08 10	-
	ZC_006_0012-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB) 8-10	COREA - FILIPPINE - THAILANDIA	08 10	-
	ZC_006_0012-0015	CN	CN (EUR MECCANICO) 8-10		08 10	-
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	08 10	-	
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	08 10	-	
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	08 10	-	
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	08 10	-	
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	08 10	-	
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	08 10	-	
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	08 10	-	
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	08 10	-	
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	08 10	-	
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	08 10	-	

Kit specifici da self-service per lavatrici professionali LAP da 8 - 10 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE	PAESI SPECIFICI	MODELLI	€
19053384	KIT GETTONIERA EUR-GBP 8/10	EUROPA - UK	08 10	-
19053400	KIT GETTONIERA USD-MXN-CAD 8/10	USA - CANADA - MESSICO	08 10	-
19053401	KIT GETTONIERA CNY-TWD-HKD 8/10	CINA - TAIWAN - HONG KONG	08 10	-
19053399	KIT GETTONIERA AUD-NZD-JPY 8/10	TURCHIA - POLONIA	08 10	-
19053397	KIT GETTONIERA TRY-PLN 8/10	AUSTRALIA - NUOVA ZELANDA - GIAPPONE	08 10	-
19053398	KIT GETTONIERA RUB-ROB-CZK 8/10	RUSSIA - ROMANIA - REPUB. CECA	08 10	-
19053403	KIT GETTONIERA MYR-SGD-IDR I (0,5) 8/10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
19053405	KIT GETTONIERA ARS-CLP-BRL 8/10	MALESIA - SINGAPORE - INDONESIA	08 10	-
19053406	KIT GETTONIERA VEF-PEN-COP 8/10	ARGENTINA - CILE - BRASILE	08 10	-
19053407	KIT GETTONIERA MAD-DZD-TND 8/10	VENEZUELA - PERÙ - COLOMBIA	08 10	-
19053417	KIT GETTONIERA KRW-PHP-THB 8/10	MAROCCO - ALGERIA - TUNISI	08 10	-
19053411	KIT GETTONIERA MECCANICA GETTONI 8/10	COREA - FILIPPINE - THAILANDIA	08 10	-
19057302	KIT GETTONIERA MECCANICA EUR 8/10		08 10	-
19053431	KIT CASSA CENTRALIZZATA 8/10		08 10	-
19011224	KIT 100 GETTONI		08 10	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)		08 10	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)		08 10	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)		08 10	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)		08 10	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)		08 10	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)		08 10	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)		08 10	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)		08 10	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)		08 10	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)		08 10	-



Lavatrici

Supercentrifuga	226
Centrifuga veloce	230
Centrifuga Normale.....	234

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Per qualsiasi altra variante o optional non presente sull'elenco consultare Fagor Industrial.

Lavatrici self-service

Le lavatrici di FAGOR INDUSTRIAL sono state create appositamente per essere utilizzate nelle lavanderie self-service.

Disponibile sia per le macchine sospese LA che per le macchine rigide LR e LN. Queste macchine possono essere facilmente trasformate da OPL a Self-service mediante il Touch Plus Control.



Velocità di centrifuga
alta
(LA)



Velocità di centrifuga
veloce
(LR)



Velocità di centrifuga
normale
(LN)

Una soluzione per ogni cliente

A FAGOR INDUSTRIAL ci adattiamo alle necessità di ogni cliente, offrendo un'ampia gamma di possibilità.

Supercentrifuga | Fattore-G: 450

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ				
		10-11 KG	13-14 KG	18-20 KG	25-28 KG	35-39 KG
Touch Plus Control (TP2) Self-service	Elettrico e acqua calda	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-25 TP2	LA-35 TP2

Centrifuga Veloce | Fattore-G: 300

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ			
		10-11 KG	13-14 KG	18-20 KG	25-28 KG
Touch Plus Control (TP2) Self-service	Elettrico e acqua calda	LR-11 TP2	LR-14 TP2	LR-18 TP2	LR-25 TP2

Centrifuga normale | Fattore-G: 200 (In-60 g-factor: 150)

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ					
		10-11 KG	13-14 KG	18-20 KG	25-28 KG	35-39 KG	60-66 KG
Touch Plus Control (TP2) Self-service	Elettrico e acqua calda	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-25 TP2	LN-35 TP2	LN-60 TP2

Supercentrifuga

Fattore G = 450



LA-14-TP2



01.

Pensate soprattutto per le lavanderie in cui la qualità del processo e il risparmio di acqua ed energia sono prioritari. Le nuove lavatrici supercentrifuganti offrono un ottimo rendimento e un nuovo stile per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti.

02.

Il design e la tecnologia all'avanguardia, oltre a un'ampia gamma di optional e accessori, hanno un impatto importante sull'efficacia energetica e sul risparmio di acqua e prodotti chimici, riducendo i costi di produzione e aumentando la produttività dell'azienda.

03.

Questo tipo di lavatrici supercentrifuganti (Fattore-G: 450) riduce notevolmente l'umidità residua dopo il processo di lavaggio, assicurando un risparmio elevato nei processi successivi, come l'asciugatura e la stiratura.

04.

Il montaggio semplice e veloce e lo spazio minimo richiesto per l'uso e la manutenzione sono un vantaggio essenziale rispetto ad altre gamme.

Supercentrifuga

Fattore G = 450 | 11 - 14 - 18 - 25 - 35 Kg



LA-18-TP2

Caratteristiche generali

- Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304.
- Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile.
- 4 scomparti per il detersivo.
- 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional.
- 3 ingressi dell'acqua in dotazione.
- Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore.
- Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito di programmi (29 preimpostati)
- Tracciabilità standard: l'intero processo di lavaggio (temperature, livelli dell'acqua) viene memorizzato sulla lavatrice e può essere esportato a un PC mediante una chiavetta USB.
- Possibilità di programmare, importare o esportare programmi e aggiornamenti del software tramite USB.
- Caratteristiche Wet Cleaning incluse sul pannello dei comandi (livelli dell'acqua e velocità del lavaggio modificabili).
- Sistema di pesatura intelligente o sistema di indicazione del carico manuale per ottimizzare il consumo di acqua e detersivo con meno carico.
- Sistema di aiuto per il carico "LOADING AID", ingresso dell'acqua e controllo di rotazione per caricare il bucato.
- Il sistema standard può passare a self-service, mediante un kit di cassa centralizzata, gettoniera o altri sistemi di pagamento. Comunicazione RS-485.
- Lavatrici compatibili con depositi di recupero dell'acqua.
- Certificazioni del prodotto CE, WRAS ed EAC. Versione opzionale della macchina certificata ETI.

MODELLO	CODICE (*)		CAPACITÀ KG		CESTELLO Ø X PROFONDITÀ	SPORTELLLO LITRI	CENTRIFUGA TR./MIN.	RISCALDAMENTO TIPO	VOLT (**)	POT. ELET. MÁX - KW	DIMENSIONI MM	€			
	DI SERIE	CONFIGURABILE	(1:9)	(1:10)											
LA-11 TP2 E	19058423	18001864	11	10	532x425	100	373	1.231	450	E	6 kW	T	6,25	692x788x1.185	-
LA-11 TP2 HW	19061870	18001980	11	10	532x425	100	373	1.231	450	HW		M	0,75	692x788x1.185	-
LA-14 TP2 E	19058420	18001863	14	13	620x430	130	373	1.138	450	E	9 kW	T	9,50	788x869x1.307	-
LA-14 TP2 HW	19061872	18001978	14	13	620x430	130	373	1.138	450	HW		M	1,50	788x869x1.307	-
LA-18 TP2 E	19058399	18001856	20	18	700x470	180	460	1.071	450	E	12 kW	T	12,75	884x913x1.415	-
LA-18 TP2 HW	19058409	18001860	20	18	700x470	180	460	1.071	450	HW		M	2,20	884x913x1.415	-
LA-25 TP2 E	19058413	18001862	28	25	770x530	250	460	1.024	450	E	18 kW	V	19,00	979x1.041x1.553	-
LA-25 TP2 HW	19061874	18001976	28	25	770x530	250	460	1.024	450	HW		M	3,00	979x1.041x1.553	-
LA-35 TP2 E	19058449	18001868	39	35	860x602	350	560	966	450	E	21 kW	X	22,00	1.095x1.184x1.598	-
LA-35 TP2 HW	19061876	18001974	39	35	860x602	350	560	966	450	HW		X	4,00	1.095x1.184x1.598	-

(*) : CODICE DI SERIE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 CODICE CONFIGURABILE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER LAVATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

Sistemi di Riscaldamento nei modelli 11 - 14 - 18 - 25 - 35

E: Sistema di Riscaldamento Elettrico
 Riscaldamento con resistenze blindate in acciaio inossidabile.
 HW: Ingresso per Acqua Calda. Lavaggio con acqua calda della rete.

(**) Tensioni standard nei modelli 11 - 14 - 18 - 25 - 35

M: Modello MONOFASE. Trasformabile in: - 230 V 3 ~ (Trifase)
 - 400 V 3N (Trifase)
 T: Modello TRIFASE 400 V 3N / 230 V 3 ~. Trasformabile in: - 230 V 1N (Monofase)
 V: Modello 400 V 3N. Trasformabile in: - 230 V 3 ~
 X: Modello 400 V 3N. Su richiesta: - 230 V 3 ~

Optional per lavatrici LA da 11 - 14 - 18 - 25 - 35 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI					€
ACCESSORI	ZC_006_0013-0001	RD	SPORTELLO APERTURA INVERTITA	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0003	UD	SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0005	TR	TROPICALIZZATO	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0008	LG	PIEDINI	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0010	PR	STAMPANTE	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0012	TK	100 GETTONI	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0013-0013	RC	RICIRCOLO A-11	11					-
	ZC_006_0013-0015	RC	RICIRCOLO A-14		14				-
	ZC_006_0013-0017	RC	RICIRCOLO A-18			18			-
	ZC_006_0013-0019	RC	RICIRCOLO A-25				25		-
	ZC_006_0013-0021	RC	RICIRCOLO A-35					35	-
	ZC_006_0013-0002	SG	GIUNTURA SILICONE 8-14	11	14				-
	ZC_006_0013-0032	SG	GIUNTURA SILICONE 18-25			18	25		-
	ZC_006_0013-0035	XD	DOSAGGIO EXTRA 11-35	11	14	18	25	35	-
	MATERIALE STRUTTURA	ZC_006_0013-0007	WS	PESATURA AUTOMATICA 11-35	11	14	18	25	35
ZC_006_0015-0005		SSC	SSC STRUTTURA INOX A-11	11					-
ZC_006_0015-0006		SSF	SSC FRONTALE INOX A-11	11					-
ZC_006_0015-0009		SSC	SSC STRUTTURA INOX A-14		14				-
ZC_006_0015-0010		SSF	SSC FRONTALE INOX A-14		14				-
ZC_006_0015-0013		SSC	SSC STRUTTURA INOX A-18			18			-
ZC_006_0015-0014		SSF	SSC FRONTALE INOX A-18			18			-
ZC_006_0015-0017		SSC	SSC STRUTTURA INOX A-25				25		-
ZC_006_0015-0018		SSF	SSC FRONTALE INOX A-25				25		-
ZC_006_0015-0021		SSC	SSC STRUTTURA INOX A-35					35	-
ZC_006_0015-0022		SSF	SSC FRONTALE INOX A-35					35	-
ZC_006_0018-0005		NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO A-11	11					-
ZC_006_0018-0007		P	P POMPA A-11/14	11	14				-
ZC_006_0018-0013		NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO A-14		14				-
OPTIONAL SCARICO		ZC_006_0018-0014	DD	DD DOPPIO SCARICO A-14/18		14	18		
	ZC_006_0018-0021	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO A-18			18			-
	ZC_006_0018-0029	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO A-25				25		-
	ZC_006_0018-0030	DD	DD DOPPIO SCARICO A-25				25		-
	ZC_006_0018-0037	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO A-35					35	-
	ZC_006_0018-0038	DD	DD DOPPIO SCARICO A-35					35	-
	ZC_006_0012-0016	CP	CP COLLEGAMENTO CASSA CENTRALIZZATA 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0017	CT	CT SOLO GETTONI 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0018	CA	CA (EUR-GBP) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0021	CD	CD (TRY-PLN) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 11-35	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0012-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 11-35	11	14	18	25	35	-
ZC_006_0012-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 11-35	11	14	18	25	35	-	
ZC_006_0012-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 11-35	11	14	18	25	35	-	
ZC_006_0012-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 11-35	11	14	18	25	35	-	
ZC_006_0012-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 11-35	11	14	18	25	35	-	
ZC_006_0012-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 11-35	11	14	18	25	35	-	
ZC_006_0012-0030	CN	CN (EUR MECCANICO) 11-35	11	14	18	25	35	-	
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	14	18	25	35	-
	ZC_006_0020-0001	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 08-11	11					-
	ZC_006_0020-0002	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 08-11	11					-
	ZC_006_0020-0003	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 08-11	11					-
	ZC_006_0020-0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 08-11	11					-
	ZC_006_0020-0006	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 14		14				-
ZC_006_0020-0007	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 14		14				-	
ZC_006_0020-0008	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 14		14				-	
ZC_006_0020-0009	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 14		14				-	
ZC_006_0020-0010	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 18			18			-	
ZC_006_0020-0011	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 18			18			-	
ZC_006_0020-0012	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 18			18			-	
ZC_006_0020-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18			18			-	
ZC_006_0020-0014	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 25				25		-	
ZC_006_0020-0015	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 25				25		-	
ZC_006_0020-0016	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 25				25		-	
ZC_006_0020-0017	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 25				25		-	
ZC_006_0020-0018	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 35					35	-	
ZC_006_0020-0019	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 35					35	-	
ZC_006_0020-0020	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 35					35	-	
ZC_006_0020-0021	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35					35	-	

Kit per lavatrici LA da 11 - 14 - 18 - 25 - 35 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE		MODELLI					€
19060839	KIT BASAMENTO COIN H-11 SKINPLATE		11					-
19060836	KIT BASAMENTO COIN H-14 SKINPLATE			14				-
19060837	KIT BASAMENTO COIN H-18 SKINPLATE				18			-
19060838	KIT BASAMENTO COIN H-25 SKINPLATE					25		-
19056154	KIT BASAMENTO COIN H-11 INOX	Per allineare diversi modelli in altezza	11					-
19005336	KIT BASAMENTO COIN H-14 INOX			14				-
19005061	KIT BASAMENTO COIN H-18 INOX				18			-
19004974	KIT BASAMENTO COIN H-25 INOX					25		-
19060842	KIT BASAMENTO DOOR H-11 SKINPLATE		11					-
19060843	KIT BASAMENTO DOOR H-14 SKINPLATE			14				-
19060844	KIT BASAMENTO DOOR H-18 SKINPLATE				18			-
19060845	KIT BASAMENTO DOOR H-25 SKINPLATE					25		-
19060846	KIT BASAMENTO DOOR H-35 SKINPLATE						35	-
19035700	KIT BASAMENTO DOOR H-11 INOX	Per allineare la base degli sportelli	11					-
19035701	KIT BASAMENTO DOOR H-14 INOX			14				-
19035702	KIT BASAMENTO DOOR H-18 INOX				18			-
19035703	KIT BASAMENTO DOOR H-25 INOX					25		-
19034836	KIT BASAMENTO DOOR H-35 INOX						35	-
19038354	KIT DOPPIO SCARICO 3" (esterno)	Raccomandato per macchine LA-11	11	14	18	25	35	-
19030318	KIT DOPPIO SCARICO 3" H-13/18			14	18			-
19030388	KIT DOPPIO SCARICO 3" H-25					25		-
19036861	KIT DOPPIO SCARICO H-35						35	-
19057411	KIT POMPA SCARICO H-11/14		11	14				-
19067223	KIT ricircolo di acqua H-11/25		11	14	18	25		-
19067224	KIT ricircolo di acqua H-35						35	-
19034838	KIT DOSAGGIO EXTRA	6 indicatori extra per dosaggio	11	14	18	25	35	-
19068044	KIT STAMPANTE LAVANDERIA		11	14	18	25	35	-
19004570	KIT VAPORE N/R/H-11/14/18		11	14	18			-
19004571	KIT VAPORE N/R/H-25	Per trasformare una macchina E o HW nella versione Vapore (S)				25		-
19035743	KIT VAPORE H-35						35	-
19004482	KIT PIEDINI LAVATRICE H-11/14/18/25/35		11	14	18	25	35	-
19035704	KIT PESATURA AUTOMATICA H-11/14/18/25/35	Include il kit DOSAGGIO EXTRA	11	14	18	25	35	-
KIT SPECIFICI PER SELF-SERVICE								
19011224	KIT 100 GETTONI		11	14	18	25	35	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO		11	14	18	25	35	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)		11	14	18	25	35	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)		11	14	18	25	35	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)		11	14	18	25	35	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)		11	14	18	25	35	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)		11	14	18	25	35	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)		11	14	18	25	35	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)		11	14	18	25	35	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)		11	14	18	25	35	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)		11	14	18	25	35	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)		11	14	18	25	35	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP			14	18	25	35	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN		11	14	18	25	35	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD		11	14	18	25	35	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN		11	14	18	25	35	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY		11	14	18	25	35	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK		11	14	18	25	35	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)		11	14	18	25	35	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)		11	14	18	25	35	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL		11	14	18	25	35	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP		11	14	18	25	35	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND		11	14	18	25	35	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB		11	14	18	25	35	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI		11	14	18	25	35	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR		11	14	18	25	35	-
19059735	KIT TRASFORMAZIONE IN CASSA CENTRALIZZATA		11	14	18	25	35	-

Centrifuga veloce

Fattore G = 300



LR-25-TP2



01.

Pensate per i professionisti che cercano una macchina con il massimo rendimento a un prezzo competitivo o che cercano una macchina rigida, come le lavanderie self-service o delle navi.

02.

Le lavatrici a centrifuga veloce FAGOR INDUSTRIAL (fattore G= 300) si distinguono per l'elevato livello di estrazione dell'acqua, il basso livello di rumore e un funzionamento senza vibrazioni.

03.

Questi modelli ad alto rendimento assicurano un costo energetico ridotto grazie a una programmazione intelligente e al controllo dello sbilanciamento mediante il convertire di frequenza. La solida struttura tubolare e i componenti di lunga durata permettono a queste macchine di offrire la massima affidabilità.

Centrifuga veloce

Macchine Rigide | **Fattore G = 300** | 11 - 14 - 18 - 25 Kg



LR-18 TP2

Caratteristiche generali

- Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304.
- Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile.
- 4 scomparti per il detersivo.
- 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional.
- 3 ingressi dell'acqua in dotazione.
- Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore.
- Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito di programmi (29 preimpostati)
- Possibilità di programmare, importare o esportare programmi e aggiornamenti del software tramite USB.
- Tracciabilità standard: l'intero processo di lavaggio (temperature, livelli dell'acqua) viene memorizzato sulla lavatrice e può essere esportato a un PC mediante una chiavetta USB.
- Caratteristiche Wet Cleaning incluse sul pannello dei comandi (livelli dell'acqua e velocità del lavaggio modificabili).
- Sistema di pesatura intelligente o sistema di indicazione del carico manuale per ottimizzare il consumo di acqua e detersivo con meno carico.
- Sistema di aiuto per il carico "LOADING AID", ingresso dell'acqua e controllo di rotazione per caricare il bucato.
- Il sistema standard può passare a self-service, mediante un kit di cassa centralizzata, gettoniera o altri sistemi di pagamento. Comunicazione RS-485.
- Lavatrici compatibili con serbatoi di recupero dell'acqua.
- Certificazioni del prodotto CE, WRAS ed EAC. Versione opzionale della macchina certificata ETI.

FISSAGGIO A PAVIMENTO

- Queste macchine richiedono il fissaggio a pavimento.
- FAGOR offre basi di fissaggio specifiche per ogni modello, da richiedere a parte (vedi tabella optional).
- Il prezzo della macchina non include la base di fissaggio.

MODELLO	CODICE (*)		CAPACITÀ KG		CESTELLO		SPORTELLO	CENTRIFUGA		RISCALDAMENTO		VOLT	POT. ELET. (**)	DIMENSIONI MM	€
	DI SERIE	CONFIGURABILE	(1-9)	(1-10)	Ø X PROFONDITÀ	LITRI		Ø	TR./MIN.	G	TIPO				
LR-11 TP2 E	19058453	18001870	11	10	620x330	100	373	929	300	E	6 kW	T	6,25	719x684x1.158	-
LR-11 TP2 HW	19061859	18001990	11	10	620x330	100	373	929	300	HW		M	1,10	719x684x1.158	-
LR-14 TP2 E	19058444	18001867	14	13	620x430	130	373	929	300	E	9 kW	T	9,50	719x830x1.158	-
LR-14 TP2 HW	19061861	18001988	14	13	620x430	130	373	929	300	HW		M	1,10	719x830x1.158	-
LR-18 TP2 E	19058442	18001866	20	18	620x600	180	460	874	300	E	12 kW	T	12,75	788x840x1.307	-
LR-18 TP2 HW	19061864	18001986	20	18	620x600	180	460	874	300	HW		M	2,20	788x840x1.307	-
LR-25 TP2 E	19058429	18001865	28	25	770x530	250	460	836	300	E	18 kW	V	19,00	884x1.011x1.340	-
LR-25 TP2 HW	19061866	18001984	28	25	770x530	250	460	836	300	HW		M	3,00	884x1.011x1.340	-

- (*) : CODICE DI SERIE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 CODICE CONFIGURABILE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER LAVATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

Sistemi di Riscaldamento nei modelli 11 - 14 - 18 - 25

E : Sistema di Riscaldamento Elettrico
 Riscaldamento con resistenze blindate in acciaio inossidabile.
 HW : Ingresso per Acqua Calda. Lavaggio con acqua calda della rete.

(**) Tensioni standard nei modelli 11 - 14 - 18 - 25

M: Modello MONOFASE. Trasformabile in: - 230 V 3 ~ (Trifase)
 - 400 V 3N (Trifase)
 T: Modello TRIFASE 400 V 3N / 230 V 3 ~. Trasformabile in: - 230 V 1N (Monofase)
 V: Modello 400 V 3N. Trasformabile in: - 230 V 3 ~

Optional per lavatrici LR da 11 - 14 - 18 - 25 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
ACCESSORI	ZC_006_0013-0001	RD	SPORTELLO APERTURA INVERTITA	11	14	18	25	-
	ZC_006_0013-0003	UD	SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	-
	ZC_006_0013-0005	TR	TROPICALIZZATO	11	14	18	25	-
	ZC_006_0013-0010	PR	STAMPANTE	11	14	18	25	-
	ZC_006_0013-0012	TK	100 GETTONI	11	14	18	25	-
	ZC_006_0013-0014	RC	RICIRCOLO N/R-11	11				-
	ZC_006_0013-0016	RC	RICIRCOLO N/R-14		14			-
	ZC_006_0013-0018	RC	RICIRCOLO N/R-18			18		-
	ZC_006_0013-0020	RC	RICIRCOLO N/R-25				25	-
	ZC_006_0013-0002	SG	GIUNTURA SILICONE 8-14	11	14			-
	ZC_006_0013-0032	SG	GIUNTURA SILICONE 18-25			18	25	-
	ZC_006_0013-0035	XD	DOSAGGIO EXTRA 11-35	11	14	18	25	-
	MATERIALE DELLA STRUTTURA	ZC_006_0015-0003	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-11	11			
ZC_006_0015-0004		SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-11	11				-
ZC_006_0015-0007		SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-14		14			-
ZC_006_0015-0008		SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-14		14			-
ZC_006_0015-0011		SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-18			18		-
ZC_006_0015-0012		SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-18			18		-
ZC_006_0015-0015		SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-25				25	-
OPTIONAL SCARICO	ZC_006_0015-0016	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-25				25	-
	ZC_006_0018-0009	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-11	11				-
	ZC_006_0018-0017	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-14		14			-
	ZC_006_0018-0025	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-18			18		-
	ZC_006_0018-0033	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-25				25	-
FORMA DI PAGAMENTO (GETTONIERA)	ZC_006_0018-0026	DD	DD DOPPIO SCARICO N/R-18/25/35			18	25	-
	ZC_006_0012-0016	CP	CP TRASFORMAZIONE IN CASSA CENTRALIZZATA 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0017	CT	CT SOLO GETTONI 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0018	CA	CA (EUR-GBP) 11-35		14	18	25	-
	ZC_006_0012-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0021	CD	CD (TRY-PLN) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 11-35	11	14	18	25	-
	ZC_006_0012-0030	CN	CN (EUR-MECCANICO) 11-35	11	14	18	25	-
	CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	14	18	25
ZC_006_0014-0002		B	B COIN BOX B	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0003		C	C COIN BOX C	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0004		D	D COIN BOX D	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0005		E	E COIN BOX E	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0006		F	F COIN BOX F	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0007		G	G COIN BOX G	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0008		H	H COIN BOX H	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0009		I	I COIN BOX I	11	14	18	25	-
ZC_006_0014-0010		J	J COIN BOX J	11	14	18	25	-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0020-0001	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 08-11	11				-
	ZC_006_0020-0002	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 08-11	11				-
	ZC_006_0020-0003	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 08-11	11				-
	ZC_006_0020-0005	440V 3~ (No N) 50/60Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 08-11	11				-
	ZC_006_0020-0006	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 14		14			-
	ZC_006_0020-0007	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 14		14			-
	ZC_006_0020-0008	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 14		14			-
	ZC_006_0020-0009	440V 3~ (No N) 50/60Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 14		14			-
	ZC_006_0020-0010	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 18			18		-
	ZC_006_0020-0011	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 18			18		-
	ZC_006_0020-0012	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 18			18		-
	ZC_006_0020-0013	440V 3~ (No N) 50/60Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18			18		-
	ZC_006_0020-0014	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 25				25	-
	ZC_006_0020-0015	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 25				25	-
	ZC_006_0020-0016	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 25				25	-
	ZC_006_0020-0017	440V 3~ (No N) 50/60Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 25				25	-

Kit per lavatrici LR da 11 - 14 - 18 - 25 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI	€	
19018632	BASE FISSAGGIO N/R-11	11	-	
19013631	BASE FISSAGGIO N/R-14	14	-	
19013632	BASE FISSAGGIO N/R-18	18	-	
19013633	BASE FISSAGGIO N/R-25	25	-	
19038354	KIT DOPPIO SCARICO 3* (esterno)	Raccomandato per macchine LR-11 e LR-14	11 14 18 25	-
19040866	KIT DOPPIO SCARICO N/R-18/25/35		18 25	-
19034838	KIT DOSAGGIO EXTRA	6 indicatori extra per dosaggio	11 14 18 25	-
19068044	KIT STAMPANTE LAVANDERIA		11 14 18 25	-
19004570	KIT VAPORE N/R/H-11/14/18	Per trasformare una macchina E o HW nella versione Vapore (S)	11 14 18	-
19004571	KIT VAPORE N/R/H-25		25	-
KIT SPECIFICI PER SELF-SERVICE				
19011224	KIT 100 GETTONI		11 14 18 25	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO		11 14 18 25	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)		11 14 18 25	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)		11 14 18 25	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)		11 14 18 25	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)		11 14 18 25	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)		11 14 18 25	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)		11 14 18 25	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)		11 14 18 25	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)		11 14 18 25	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)		11 14 18 25	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)		11 14 18 25	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP		14 18 25	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN		11 14 18 25	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD		11 14 18 25	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN		11 14 18 25	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY		11 14 18 25	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK		11 14 18 25	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)		11 14 18 25	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)		11 14 18 25	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL		11 14 18 25	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP		11 14 18 25	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND		11 14 18 25	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB		11 14 18 25	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI		11 14 18 25	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR		11 14 18 25	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA		11 14 18 25	-

Centrifuga standard

Fattore G = 200



LN-35 TP2



01.

Questa gamma è stata pensata e creata per quei mercati e clienti che cercano una lavatrice semplice.

02.

Macchine rigide, con un Fattore G da 200, questi modelli si distinguono per l'efficienza energetica e un basso livello di consumo di acqua e detersivo.

03.

La gamma è disponibile in una fascia compresa tra 11 e 60 kg. di capacità.

Centrifuga standard

Macchine Rigide | **Fattore G = 200** | 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 60 Kg

Caratteristiche generali



LN-35 TP2

- Cestello e rivestimento in acciaio inox AISI-304.
- Struttura esterna fabbricata in "skin plate", di colore grigio, con estetica inossidabile.
- 4 scomparti per il detersivo.
- 8 indicatori automatici di dosaggio liquido da impostare in tempo reale e differito. 6 indicatori extra come optional.
- 3 ingressi dell'acqua in dotazione.
- Convertitore di frequenza (in dotazione 50-60 Hz). Sistema di direct drive controllato mediante il convertitore.
- Nuovo programmatore di seconda generazione TOUCH PLUS con touchscreen da 7", con 37 lingue disponibili, permette di creare un numero indefinito di programmi (29 preimpostati)
- Possibilità di programmare, importare o esportare programmi e aggiornamenti del software tramite USB.
- Tracciabilità standard: l'intero processo di lavaggio (temperature, livelli dell'acqua) viene memorizzato sulla lavatrice e può essere esportato a un PC mediante una chiavetta USB.
- Caratteristiche Wet Cleaning incluse sul pannello dei comandi (livelli dell'acqua e velocità del lavaggio modificabili).
- Sistema di pesatura intelligente o sistema di indicazione del carico manuale per ottimizzare il consumo di acqua e detersivo con meno carico.
- Sistema di aiuto per il carico "LOADING AID", ingresso dell'acqua e controllo di rotazione per caricare il bucato.
- Il sistema standard può passare a self-service, mediante un kit di cassa centralizzata, gettoniera o altri sistemi di pagamento. Comunicazione RS-485.
- Lavatrici compatibili con serbatoi di recupero dell'acqua.
- Certificazioni del prodotto CE, WRAS ed EAC. Versione opzionale della macchina certificata ETI.

FISSAGGIO A PAVIMENTO

- Queste macchine richiedono il fissaggio a pavimento.
- FAGOR offre basi di fissaggio specifiche per ogni modello, da richiedere a parte (vedi tabella optional).
- Il prezzo della macchina non include la base di fissaggio.

MODELLO	CODICE (*)		CAPACITÀ KG		CESTELLO		SPORTELLO Ø	CENTRIFUGA		RISCALDAMENTO		VOLT (**)	POT. ELET. MÁX - KW	DIMENSIONI MM	€
	DI SERIE	CONFIGURABILE	(1:9)	(1:10)	Ø X PROFON-DITÀ	LITRI		TR./MIN.	G	TIPO	POTENZA				
LN-11 TP2 E	19058460	18001875	11	10	620x330	100	373	759	200	E	6 kW	T	6,25	719x684x1.158	-
LN-11 TP2 HW	19061848	18002000	11	10	620x330	100	373	759	200	HW	M	1,10	719x684x1.158	-	
LN-14 TP2 E	19058459	18001874	14	13	620x430	130	373	759	200	E	9 kW	T	9,50	719x830x1.158	-
LN-14 TP2 HW	19061850	18001998	14	13	620x430	130	373	759	200	HW	M	1,10	719x830x1.158	-	
LN-18 TP2 E	19058458	18001873	20	18	700x470	180	460	714	200	E	12 kW	T	12,75	788x840x1.307	-
LN-18 TP2 HW	19061852	18001996	20	18	700x470	180	460	714	200	HW	M	2,20	788x840x1.307	-	
LN-25 TP2 E	19058457	18001872	28	25	770x530	250	460	682	200	E	18 kW	V	19,00	884x1.011x1.307	-
LN-25 TP2 HW	19061854	18001994	28	25	770x530	250	460	682	200	HW	M	3,00	884x1.011x1.307	-	
LN-35 TP2 E	19058455	18001871	39	35	860x602	350	560	644	200	E	21 kW	V	22,00	979x1.066x1.411	-
LN-35 TP2 HW	19061856	18001992	39	35	860x602	350	560	644	200	HW	M	4,00	979x1.066x1.411	-	
LN-60 TP2 E	19058403	18001855	67	60	1.048x684	600	560	505	200	E	28,8 kW	X	31,30	1.225x1.279x1.640	-
LN-60 TP2 HW	19061903	18001942	67	60	1.048x684	600	560	505	200	HW	X	5,50	1.225x1.279x1.640	-	

- (*) : CODICE DI SERIE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard.
 Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 CODICE CONFIGURABILE: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER LAVATRICI.
 Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

Sistemi di Riscaldamento nei modelli 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 60

E: Sistema di Riscaldamento Elettrico
 Riscaldamento con resistenze blindate in acciaio inossidabile.
 HW: Ingresso per Acqua Calda. Lavaggio con acqua calda della rete.

(**) Tensioni standard nei modelli 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 60

M: Modello MONOFASE. Trasformabile in: - 230 V 3 ~ (Trifase)
 - 400 V 3N (Trifase)
 T: Modello TRIFASE 400 V 3N / 230 V 3 ~. Trasformabile in: - 230 V 1N (Monofase)
 V: Modello 400 V 3N. Trasformabile in: - 230 V 3 ~
 X: Modello 400 V 3N. Su richiesta: - 230 V 3 ~

Optional per lavatrici LN da 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 60 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI						€
ACCESSORI	ZC_006_0013-0001	RD	SPORTELLO APERTURA INVERTITA	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0013-0003	UD	SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0013-0005	TR	TROPICALIZZATO	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0013-0010	PR	STAMPANTE	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0013-0012	TK	100 GETTONI	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0013-0014	RC	RICIRCOLO N/R-11	11						-
	ZC_006_0013-0016	RC	RICIRCOLO N/R-14		14					-
	ZC_006_0013-0018	RC	RICIRCOLO N/R-18			18				-
	ZC_006_0013-0020	RC	RICIRCOLO N/R-25				25			-
	ZC_006_0013-0022	RC	RICIRCOLO N/R-35					35		-
	ZC_006_0013-0025	RC	RICIRCOLO N-60						60	-
	ZC_006_0013-0002	SG	GIUNTURA SILICONE 8-14	11	14					-
	ZC_006_0013-0032	SG	GIUNTURA SILICONE 18-25			18	25			-
	ZC_006_0013-0035	XD	DOSAGGIO EXTRA 11-35	11	14	18	25	35		-
	ZC_006_0013-0036	XD	DOSAGGIO EXTRA 45-120						60	-
MATERIALE DELLA STRUTTURA	ZC_006_0015-0003	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-11	11						-
	ZC_006_0015-0004	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-11	11						-
	ZC_006_0015-0007	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-14		14					-
	ZC_006_0015-0008	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-14		14					-
	ZC_006_0015-0011	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-18			18				-
	ZC_006_0015-0012	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-18			18				-
	ZC_006_0015-0015	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-25				25			-
	ZC_006_0015-0016	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-25				25			-
	ZC_006_0015-0019	SSC	SSC STRUTTURA INOX N/R-35					35		-
	ZC_006_0015-0020	SSF	SSC FRONTALE INOX N/R-35					35		-
ZC_006_0015-0023	SSC	SSC STRUTTURA INOX N-60						60	-	
ZC_006_0015-0024	SSF	SSC FRONTALE INOX N-60						60	-	
OPTIONAL SCARICO	ZC_006_0018-0009	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-11	11						-
	ZC_006_0018-0017	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-14		14					-
	ZC_006_0018-0025	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-18			18				-
	ZC_006_0018-0026	DD	DD DOPPIO SCARICO N/R-18/25/35			18	25	35		-
	ZC_006_0018-0033	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-25				25			-
	ZC_006_0018-0041	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N/R-35					35		-
	ZC_006_0018-0053	NC	NC SCARICO NORMALMENTE CHIUSO N-60						60	-
ZC_006_0018-0054	DD	DD DOPPIO SCARICO N-60						60	-	
FORMA DI PAGAMENTO	ZC_006_0012-0016	CP	CP TRASFORMAZIONE IN CASSA CENTRALIZZATA 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0017	CT	CT SOLO GETTONI 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0018	CA	CA (EUR-GBP) 11-35		14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0021	CD	CD (TRY-PLN) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 1-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 1-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0012-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 11-35	11	14	18	25	35	60	-
ZC_006_0012-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 11-35	11	14	18	25	35	60	-	
ZC_006_0012-0030	CN	CN (EUR MECCANICO) 11-35	11	14	18	25	35	60	-	
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	14	18	25	35	60	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	14	18	25	35	60	-

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI	€
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0020-0001	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 08-11	11	-
	ZC_006_0020-0002	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 08-11	11	-
	ZC_006_0020-0003	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 08-11	11	-
	ZC_006_0020-0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 08-11	11	-
	ZC_006_0020-0006	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 14	14	-
	ZC_006_0020-0007	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 14	14	-
	ZC_006_0020-0008	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 14	14	-
	ZC_006_0020-0009	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 14	14	-
	ZC_006_0020-0010	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 18	18	-
	ZC_006_0020-0011	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 18	18	-
	ZC_006_0020-0012	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 18	18	-
	ZC_006_0020-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18	18	-
	ZC_006_0020-0014	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 25	25	-
	ZC_006_0020-0015	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 25	25	-
	ZC_006_0020-0016	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 25	25	-
	ZC_006_0020-0017	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 25	25	-
	ZC_006_0020-0032	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 35	35	-
	ZC_006_0020-0033	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 35	35	-
	ZC_006_0020-0034	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz 35	35	-
	ZC_006_0020-0035	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35	35	-
	ZC_006_0020-0025	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz 60	60	-
	ZC_006_0020-0026	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 60	60	-
	ZC_006_0020-0028	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60	60	-

Kit per lavatrici LN da 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 60 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già fabbricate.

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI	€
19018632	BASE FISSAGGIO N/R-11	11	-
19013631	BASE FISSAGGIO N/R-14	14	-
19013632	BASE FISSAGGIO N/R-18	18	-
19013633	BASE FISSAGGIO N/R-25	25	-
19013634	BASE FISSAGGIO N-35	35	-
19034831	BASE FISSAGGIO N-60	60	-
19038354	KIT DOPPIO SCARICO 3* (esterno)	Raccomandato per macchine LN-11 e LN-14	11 14 18 25 35 60
19040866	KIT DOPPIO SCARICO N/R-18/25/35	18 25 35	-
19035697	KIT DOPPIO SCARICO N-60	60	-
19034838	KIT DOSAGGIO EXTRA	6 indicatori extra per dosaggio	11 14 18 25 35 60
19068044	KIT STAMPANTE LAVANDERIA	11 14 18 25 35 60	-
19004570	KIT VAPORE N/R/H-11/14/18	11 14 18	-
19004571	KIT VAPORE N/R/H-25	25	-
19019013	KIT VAPORE N/R-35	35	-
19035698	KIT VAPORE N-60	60	-
KIT SPECIFICI PER SELF-SERVICE			
19011224	KIT 100 GETTONI	11 14 18 25 35 60	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11 14 18 25 35 60	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11 14 18 25 35 60	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11 14 18 25 35 60	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11 14 18 25 35 60	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11 14 18 25 35 60	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11 14 18 25 35 60	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11 14 18 25 35 60	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11 14 18 25 35 60	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11 14 18 25 35 60	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11 14 18 25 35 60	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11 14 18 25 35 60	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP	11 14 18 25 35 60	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11 14 18 25 35 60	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11 14 18 25 35 60	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11 14 18 25 35 60	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11 14 18 25 35 60	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11 14 18 25 35 60	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11 14 18 25 35 60	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11 14 18 25 35 60	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11 14 18 25 35 60	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11 14 18 25 35 60	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11 14 18 25 35 60	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11 14 18 25 35 60	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11 14 18 25 35 60	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11 14 18 25 35 60	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA NERA	11 14 18 25 35 60	-

FAGOR



4 12:30 PROGRAMMARE

40°	60°	90°
15' 00"	15' 00"	15' 00"
10' 00"	10' 00"	10' 00"

Start

MINI PLUS CONTROL

FAGOR



Asciugatrici

Asciugatrici.....	240
— Advance.....	242
— Concept	246
— Economic Line.....	249
Asciugatrici a colonna	252
— Advance.....	253
— Concept	253
— Economic Line.....	253
Asciugatrici con pompa di calore.....	257
— Advance +.....	259
— Advance.....	259

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Per qualsiasi altra variante o optional non presente sull'elenco consultare Fagor Industrial.

Asciugatrici

I modelli ADVANCE, CONCEPT ed ECONOMIC LINE possono essere acquistati nelle versioni Self-Service, mantenendo le stesse caratteristiche delle versioni standard.

Pertanto, le asciugatrici Fagor offrono una grande versatilità in quanto le versioni self-service possono essere facilmente adattate alle diverse opzioni di pagamento.

ADVANCE

CONCEPT

ECONOMIC-LINE



LE ASCIUGATRICI
INDUSTRIALI FAGOR TRA I
MODELLI SR 11 E SR 35 KG
SONO STATE PROGETTATE
APPOSITAMENTE PER IL
SETTORE SELF-SERVICE.

Gamma di prodotti

ADVANCE

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ				
		11-12 KG	17-18 KG	22-24 KG	26-29 KG	33-37 KG
Touch Plus Control (TP2) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SR-11 TP2	SR-16 TP2	SR-23 TP2	SR-28 TP2	SR-35 TP2

CONCEPT

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ				
		11-12 KG	17-18 KG	22-24 KG	26-29 KG	33-37 KG
Easy Control (M) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SR-11 M	SR-16 M	SR-23 M	SR-28 M	SR-35 M

Economic line

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ		
		11-12 KG	17-18 KG	22-24 KG
Easy Control (M) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SC-11 M	SC-16 M	SC-23 M

Colonna | ADVANCE

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ	
		11-12 KG	17-18 KG
Touch Plus Control (TP2)	Elettrico - gas	SR-2-11 TP2	SR-2-16 TP2
Touch Plus Control (TP2) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SR-2-11 TP2	SR-2-16 TP2

Colonna | CONCEPT

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ	
		11-12 KG	17-18 KG
Easy Control (M)	Elettrico - gas	SR-2-11 M	SR-2-16 M
Easy Control (M) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SR-2-11 M	SR-2-16 M

Colonna | Economic line

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ	
		11-12 KG	17-18 KG
Easy Control (M)	Elettrico - gas	SC-2-11 M	SC-2-16 M
Easy Control (M) SELF SERVICE	Elettrico - gas	SC-2-11 M	SC-2-16 M

Pompa di calore | ADVANCE+

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ		
		11-12 KG	17-18 KG	22-24 KG
Touch Plus Control (TP2) SELF SERVICE	Pompa di calore	SR-11 TP2 HE PLUS	SR-16 TP2 HE PLUS	SR-23 TP2 HE PLUS

Pompa di calore | ADVANCE

TIPO DI CONTROLLO	RISCALDAMENTO	CAPACITÀ		
		11-12 KG	17-18 KG	22-24 KG
Touch Plus Control (TP2) SELF SERVICE	Pompa di calore	SR-11 TP2 HE	SR-16 TP2 HE	SR-23 TP2 HE

Capacità bassa e media

11 - 16 - 23 - 28 - 35 kg

ADVANCE Caratteristiche generali



- Processore Touch Plus Control (TP2) con schermo touchscreen da 4,3".
 - Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
 - Cestello in acciaio inossidabile.
 - Flusso dell'aria misto assiale-radiale, assicurando una maggiore efficienza di asciugatura.
 - Cestello con fori rivestiti per assicurare il trattamento delicato del bucato.
 - Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
 - Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
 - Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
 - Sportello ergonomico di apertura ampia e opzione di doppio vetro.
 - Sistema anti pieghe.
 - Allarme di fine ciclo.
 - Pulsante di arresto d'emergenza e chip magnetico di sicurezza che arresta il funzionamento.
 - Trasmissione di movimento mediante motoriduttore nei modelli fino a 23 kg. Mediante puleggia e cinghia Poly-V con il cestello appoggiato su ruote: nei modelli da 28 e 35 kg.
- Optional:
- Sistema iDry (Sensore intelligente dell'umidità + Controllo della temperatura all'ingresso del cestello).
 - Sistema FK (Sistema antincendio incorporato).
 - Doppio rivestimento che assicura l'isolamento termico per ottenere la migliore efficienza energetica.

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE				
SR-11 TP2 E	19071860	18003083	12	10	21	210	574	ELEC	12	12,55	V	785x840x1.694	-
SR-11 TP2 G	19071861	18003084	12	10	21	210	574	GAS	20,5	0,55	M	785x840x1.694	-
SR-16 TP2 E	19071872	18003094	18	15	33	330	574	ELEC	18	18,55	V	785x1.110x1.694	-
SR-16 TP2 G	19071873	18003095	18	15	33	330	574	GAS	20,5	0,55	M	785x1.110x1.694	-
SR-23 TP2 E	19071882	18003105	26	21	46	460	574	ELEC	24	24,97	V	890x1.245x1.812	-
SR-23 TP2 G	19071883	18003106	26	21	46	460	574	GAS	31	0,97	M	890x1.245x1.812	-
SR-28 TP2 E	19071893	18003116	31	25	55	550	802	ELEC	30	31,15	V	985x1.054x1.946	-
SR-28 TP2 G	19071894	18003117	31	25	55	550	802	GAS	41	1,15	M	985x1.054x1.946	-
SR-35 TP2 E	19071902	18003125	37	30	66	660	802	ELEC	36	37,15	V	985x1.210x1.946	-
SR-35 TP2 G	19071359	18003126	37	30	66	660	802	GAS	41	1,15	M	985x1.210x1.946	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

(#): MODELLO: Sistemi di Riscaldamento (*) : Tensioni: Modelli E - G - S: 50 Hz -Optional 60 Hz

E: Sistema di Riscaldamento Elettrico mediante resistenza: T: Codice per 230 V III / 400 V III +N (Trifase)

G: Sistema di Bruciatori a Gas: Con sistema di sicurezza e accensione per ignizione. Indicare tipo di gas disponibile (Butano-Propano, Gas Naturale...). M: Modello MONOFASE (230 V 1+N). Valido per essere collegato anche a: -230 V III (Trifase) -400 V III +N (Trifase)

V: Codice esclusivo per 400 V III +N (Trifase) (Optional, 230 V III)

PER NAVI: Solo modelli con riscaldamento elettrico. Tensione per navi 440 V III - No neutro - 60 Hz.

Optional per le asciugatrici **ADVANCE** da 11 - 16 - 23 - 35 kg

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI					€
SPORTELLO INVERTITO	ZC_006_0001-0001	RD	Sportello invertito 160-660	11	16	23	28	35	-
INOX	ZC_006_0002-0001	SSC	Mobile 210	11					-
	ZC_006_0002-0002	SSC	Mobile 330	16					-
	ZC_006_0002-0003	SSC	Mobile 460	23					-
	ZC_006_0002-0004	SSC	Mobile 550	28					-
	ZC_006_0002-0005	SSC	Mobile 660	35					-
	ZC_006_0002-0020	SSF	Parte anteriore 210/330	11	16				-
	ZC_006_0002-0021	SSF	Parte anteriore 460	23					-
	ZC_006_0002-0022	SSF	Parte anteriore 550/660	28 35					-
DOPPIO VETRO	ZC_006_0003-0001	DG	Sportello 210 fino a 460	11	16	23			-
	ZC_006_0003-0002	DG	Sportello 550 fino a 1500	28 35					-
SISTEMA ANTINCENDIO	ZC_006_0004-0001	FEX	Antincendio 210/330	11	16				-
	ZC_006_0004-0002	FEX	Antincendio 460/550	23 28					-
	ZC_006_0004-0003	FEX	Antincendio 660	35					-
CONTROLLO UMIDITÀ	ZC_006_0005-0001	IMC	Controllo intelligente dell'umidità						-
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0001	WB	Imballaggio legno 210	11					-
	ZC_006_0006-0002	WB	Imballaggio legno 330	16					-
	ZC_006_0006-0003	WB	Imballaggio legno 460	23					-
	ZC_006_0006-0004	WB	Imballaggio legno 550	28					-
	ZC_006_0006-0005	WB	Imballaggio legno 660	35					-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0005	400V 3N 60 Hz 210-660	400V 3N 60 Hz 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0008-0025	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	11 E	16 E				-
	ZC_006_0008-0030	230V 3~ 50 Hz 210-660 G/V	230V 3~ 50 Hz 210-660 G/V	11 G/S	16 G/S	23 G/S	28 G/S	35 G/S	-
	ZC_006_0008-0035	230V 3~ 50 Hz 460-660 E	230V 3~ 50 Hz 460-660 E	23 E 28 E 35 E					-
	ZC_006_0008-0045	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	11 E	16 E				-
	ZC_006_0008-0050	230V 3~ 60 Hz 460-660 E	230V 3~ 60 Hz 460-660 E	23 E 28 E 35 E					-
	ZC_006_0008-0080	230V 1N 50 Hz 210 E	230V 1N 50 Hz 210 E	11 E					-
	ZC_006_0008-0085	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	11 G/S	16 G/S	23 G/S	28 G/S	35 G/S	-
	ZC_006_0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	11	16				-
	ZC_006_0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz 460-660	440/480V 3~ 60 Hz 460-660	23 28 35					-
FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0033-0002	F06	F. Pelucchi 0,6 (no stack)	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0033-0003	F12	F. Pelucchi 1,2 (tutti)	11	16	23	28	35	-
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0001	AF	Filtro ingresso aria	11	16	23	28	35	-
SIST. ELETTRONICO TROPICALIZZATO	ZC_006_0035-0001	TR	Tropicalizzato	11	16	23	28	35	-
STAMPANTE	ZC_006_0037-0001	PR	Stampante	11	16	23	28	35	-
DOSAGGIO	ZC_006_0038-0001	DS	Dosaggio	11	16	23	28	35	-
SCHERMO EASY CONTROL	ZC_006_0039-0001	7"	Schermo 7"	11	16	23	28	35	-

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI					€
FORMA DI PAGAMENTO	ZC_006_0030-0001	CP	CP CASSA CENTRALIZZATA 11-35 160/200	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0017	CT	CT SOLO GETTONI 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0018	CA	CA (EUR-GBP) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0021	CD	CD (TRY-PLN) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0030	CN	CN (EUR MECANICO) 210-660	11	16	23	28	35	-
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	16	23	28	35	-

Kit per le asciugatrici **ADVANCE** da 11 - 16 - 23 - 28 - 35 kg

Kit disponibili da incorporare a macchine già montate.

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI					€
19072542	IMC	Kit Controllo umidità intelligente	11	16	23	28	35	-
19072503	AF	Kit Filtro ingresso aria 11-16	11	16				-
19072510	AF	Kit Filtro ingresso aria 23			23			-
19072511	AF	Kit Filtro ingresso aria 28-35				28	35	-
19068044	PR	Kit Stampante	11	16	23	28	35	-
19072517	DS	Kit Dosaggio	11	16	23	28	35	-
12146879		Kit Turbo silenziatore ø200	11	16	23	28	35	-
19072519	7"	Kit schermo 7" 11-16	11	16				-
19072540	7"	Kit schermo 7" 23			23			-
19072541	7"	Kit schermo 7" 28-35				28	35	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Kit specifici per self-service

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
19011224	KIT 100 GETTONI	11	14	18	25	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11	14	18	25	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11	14	18	25	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11	14	18	25	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11	14	18	25	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11	14	18	25	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11	14	18	25	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11	14	18	25	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11	14	18	25	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11	14	18	25	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11	14	18	25	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP		14	18	25	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11	14	18	25	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11	14	18	25	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11	14	18	25	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11	14	18	25	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11	14	18	25	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11	14	18	25	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11	14	18	25	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11	14	18	25	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11	14	18	25	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11	14	18	25	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11	14	18	25	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11	14	18	25	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11	14	18	25	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA	11	14	18	25	-

Capacità bassa e media

11 - 16 - 23 - 28 - 35 kg

Controllo analogico



CONCEPT Caratteristiche generali

- Processore Easy Control (M) con la possibilità di controllare il tempo e la temperatura.
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
- Cestello in acciaio inossidabile.
- Flusso dell'aria misto assiale-radiale, assicurando una maggiore efficienza di asciugatura.
- Cestello con fori rivestiti per assicurare il trattamento delicato del bucato.
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
- Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
- Sportello ergonomico di apertura ampia e opzione di doppio vetro.
- Sistema antipieghe.
- Allarme di fine ciclo.
- Pulsante di arresto d'emergenza e chip magnetico di sicurezza che arresta il funzionamento.
- Trasmissione di movimento mediante motoriduttore nei modelli fino a 23 kg. Mediante puleggia e cinghia Poly-V con il cestello appoggiato su ruote: nei modelli da 28 e 35 kg.

Optional:

- Sistema iDry (Sensore intelligente dell'umidità + Controllo della temperatura all'ingresso del cestello).
- Sistema FK (Sistema antincendio incorporato).
- Doppio rivestimento che assicura l'isolamento termico per ottenere la migliore efficienza energetica.

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE				
SR-11 M E	19071857	18003080	12	10	21	210	574	ELEC	12	12,55	V	785x840x1.694	-
SR-11 M G	19071858	18003081	12	10	21	210	574	GAS	20,5	0,55	M	785x840x1.694	-
SR-16 M E	19071868	18003091	18	15	33	330	574	ELEC	18	18,55	V	785x1.110x1.694	-
SR-16 M G	19071870	18003092	18	15	33	330	574	GAS	20,5	0,55	M	785x1.110x1.694	-
SR-23 M E	19071880	18003102	26	21	46	460	574	ELEC	24	24,97	V	890x1.245x1.812	-
SR-23 M G	19071361	18003103	26	21	46	460	574	GAS	31	0,97	M	890x1.245x1.812	-
SR-28 M E	19071890	18003113	31	25	55	550	802	ELEC	30	31,15	V	985x1.054x1.946	-
SR-28 M G	19071891	18003114	31	25	55	550	802	GAS	41	1,15	M	985x1.054x1.946	-
SR-35 M E	19071899	18003122	37	30	66	660	802	ELEC	36	37,15	V	985x1.210x1.946	-
SR-35 M G	19071900	18003123	37	30	66	660	802	GAS	41	1,15	M	985x1.210x1.946	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

(#): MODELLO: Sistemi di Riscaldamento (*) : Tensioni: Modelli E - G - S: 50 Hz -Optional 60 Hz
 E: Sistema di Riscaldamento Elettrico mediante resistenza: T: Codice per 230 V III / 400 V III +N (Trifase)
 G: Sistema di Bruciatori a Gas: Con sistema di sicurezza e accensione per ignizione. Indicare tipo di gas disponibile (Butano-Propano, Gas Naturale...). M: Modello MONOFASE (230 V 1+N). Valido per essere collegato anche a: -230 V III (Trifase) -400 V III +N (Trifase)
 V: Codice esclusivo per 400 V III +N (Trifase) (Optional, 230 V III)
 PER NAVI: Solo modelli con riscaldamento elettrico. Tensione per navi 440 V III - No neutro - 60 Hz.

Optional per le asciugatrici **CONCEPT** da 11 - 16 - 23 - 28 - 35 kg

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI					€
SPORTELLO INVERTITO	ZC_006_0001-0001	RD	Sportello invertito 160-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0002-0001	SSC	Mobile 210	11					-
	ZC_006_0002-0002	SSC	Mobile 330		16				-
	ZC_006_0002-0003	SSC	Mobile 460			23			-
	ZC_006_0002-0004	SSC	Mobile 550				28		-
	ZC_006_0002-0005	SSC	Mobile 660					35	-
	ZC_006_0002-0020	SSF	Parte anteriore 210/330	11	16				-
	ZC_006_0002-0021	SSF	Parte anteriore 460			23			-
	ZC_006_0002-0022	SSF	Parte anteriore 550/660				28	35	-
DOPPIO VETRO	ZC_006_0003-0001	DG	Sportello 210 fino a 460	11	16	23			-
	ZC_006_0003-0002	DG	Sportello 550 fino a 1500				28	35	-
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0001	WB	Imballaggio legno 210	11					-
	ZC_006_0006-0002	WB	Imballaggio legno 330		16				-
	ZC_006_0006-0003	WB	Imballaggio legno 460			23			-
	ZC_006_0006-0004	WB	Imballaggio legno 550				28		-
	ZC_006_0006-0005	WB	Imballaggio legno 660					35	-
BATTERIA A VAPORE	ZC_006_0007-0001	LPB	Bassa pressione 210/330	11	16				-
	ZC_006_0007-0002	LPB	Bassa pressione 460			23			-
	ZC_006_0007-0003	LPB	Bassa pressione 550/660				28	35	-
	ZC_006_0007-0005	BSS	Acciaio Inox 210/330	11	16				-
	ZC_006_0007-0006	BSS	Acciaio Inox 460			23			-
	ZC_006_0007-0007	BSS	Acciaio Inox 550/660				28	35	-
	ZC_006_0008-0005	400V 3N 60 Hz 210-660	400V 3N 60 Hz 210-660	11	16	23	28	35	-
ZC_006_0008-0025	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	11 E	16 E				-	
ZC_006_0008-0030	230V 3~ 50 Hz 210-660 G/V	230V 3~ 50 Hz 210-660 G/V	11 G/S	16 G/S	23 G/S	28 G/S	35 G/S	-	
ZC_006_0008-0035	230V 3~ 50 Hz 460-660 E	230V 3~ 50 Hz 460-660 E			23 E	28 E	35 E	-	
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0045	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	11 E	16 E				-
	ZC_006_0008-0050	230V 3~ 60 Hz 460-660 E	230V 3~ 60 Hz 460-660 E			23 E	28 E	35 E	-
	ZC_006_0008-0080	230V 1N 50 Hz 210 E	230V 1N 50 Hz 210 E	11 E					-
	ZC_006_0008-0085	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	11 G/S	16 G/S	23 G/S	28 G/S	35 G/S	-
	ZC_006_0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	11	16				-
	ZC_006_0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz 460-660	440/480V 3~ 60 Hz 460-660			23	28	35	-
	FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0033-0002	F06	F. Pelucchi 0,6 (no stack)	11	16	23	28	35
ZC_006_0033-0003		F12	Pelucchi 1,2 (tutti)	11	16	23	28	35	-
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0001	AF	Filtro ingresso aria	11	16	23	28	35	-
SCHERMO EASY CONTROL	ZC_006_0040-0001	BMS	BMS BM con schermo	11	16	23	28	35	-

Kit per le asciugatrici **CONCEPT** da 11 - 16 - 23 - 28 - 35 kg

Kit disponibili da incorporare alle macchine già montate.

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI					€
19072503	AF	Kit Filtro ingresso aria 11-16	11	16				-
19072510	AF	Kit Filtro ingresso aria 23			23			-
19072511	AF	Kit Filtro ingresso aria 28-35				28	35	-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø200	11	16	23	28	35	-
12227940	-	Terminale programmazione per para Easy control (M)	11	16	23	28	35	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Kit specifici per self-service

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
19011224	KIT 100 GETTONI	11	14	18	25	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11	14	18	25	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11	14	18	25	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11	14	18	25	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11	14	18	25	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11	14	18	25	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11	14	18	25	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11	14	18	25	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11	14	18	25	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11	14	18	25	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11	14	18	25	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP		14	18	25	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11	14	18	25	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11	14	18	25	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11	14	18	25	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11	14	18	25	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11	14	18	25	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11	14	18	25	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11	14	18	25	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11	14	18	25	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11	14	18	25	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11	14	18	25	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11	14	18	25	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11	14	18	25	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11	14	18	25	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA	11	14	18	25	-

Economic line

11 - 16 - 23 kg



Caratteristiche generali

- Processore Easy Control (M) con la possibilità di controllare il tempo e la temperatura.
- Cestello in acciaio galvanizzato.
- Pannelli verniciati di bianco.
- Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
- Sportello ergonomico ad apertura ampia.
- Sistema antipieghe.

OPTIONAL

- Schermo opzionale per visualizzare il tempo, la temperatura e il programma (3 programmi possibili). È possibile accedere al menu tecnico senza il terminale.

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE	V			
SC-11 M E	19071866	18003089	12	10	21	210	574	ELET	12	12,53	V	780x840x1.694	-
SC-11 M G	19071867	18003090	12	10	21	210	574	GAS	2,50	0,55	M	785x840x1.694	-
SC-16 M E	19071878	18003100	18	15	33	330	574	ELET	18,00	18,55	V	785x1.110x1.694	-
SC-16 M G	19071879	18003101	18	15	33	330	574	GAS	2,50	0,55	M	785x1.110x1.694	-
SC-23 M E	19071888	18003111	26	21	46	460	574	ELET	24,00	24,97	V	890x1.245x1.812	-
SC-23 M G	19071889	18003112	26	21	46	460	574	GAS	31,00	0,97	M	890x1.245x1.812	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

(#): MODELLI: Sistemi di Riscaldamento
 E: Sistema di Riscaldamento Elettrico mediante resistenza:
 G: Sistema di riscaldamento a Gas: Indicare tipo di gas (Butano, Propano, Gas Naturale).
 (*): Voltaggi e frequenze: Modelli E - G: 50 Hz -Optional 60 Hz
 M: Modello MONOFASE (230 V 1+N). Valido per: 230 V III - 400 V III +N
 V: Codice esclusivo per 400 V III +N - Optional, 230 V III

Optional per le asciugatrici **ECONOMIC LINE** da 11 - 16 - 23 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI			€
SPORTELLINO INVERTITO	ZC_006_0001_0001	RD	RD Sportello invertito 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0008-0005	400V 3N 60 Hz 210-660	400V 3N 60 Hz 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0008-0025	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	11 E	16 E	23 E	-
	ZC_006_0008-0030	230V 3~ 50 Hz 210-660 G	230V 3~ 50 Hz 210-660 G	11 G	16 G	23 G	-
	ZC_006_0008-0035	230V 3~ 50 Hz 460-660 E	230V 3~ 50 Hz 460-660 E			23 E	-
	ZC_006_0008-0045	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	11 E	16 E		-
	ZC_006_0008-0050	230V 3~ 60 Hz 460-660 E	230V 3~ 60 Hz 460-660 E			23 E	-
	ZC_006_0008-0080	230V 1N 50 Hz 210 E	230V 1N 50 Hz 210 E	11 E			-
	ZC_006_0008-0085	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	230V 1N 60 Hz 210-660 G/V	11 G	16 G	23 G	-
	ZC_006_0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	440/480V 3~ 60 Hz 210-330	11	16		-
ZC_006_0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz 460-660	440/480V 3~ 60 Hz 460-660			23	-	
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0001	AF	FILTRO INGRESSO ARIA	11	16	23	-
SCHERMO EASY CONTROL	ZC_006_0040-0001	BMS	BMS BM con schermo	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0001	CP	CP CASSA CENTRALIZZATA 11-35 160/200	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0017	CT	CT SOLO GETTONI 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0018	CA	CA (EUR-GBP) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0021	CD	CD (TRY-PLN) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 210-660	11	16	23	-
	ZC_006_0030-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 210-660	11	16	23	-
ZC_006_0030-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 210-660	11	16	23	-	
ZC_006_0030-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 210-660	11	16	23	-	
ZC_006_0030-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 210-660	11	16	23	-	
ZC_006_0030-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 210-660	11	16	23	-	
ZC_006_0030-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 210-660	11	16	23	-	
ZC_006_0030-0030	CN	CN (EUR MECANICO) 210-660	11	16	23	-	
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	16	23	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	16	23	-

Kit per le asciugatrici **ECONOMIC LINE** da 11 - 16 - 23 kg

Kit disponibili da incorporare a macchine già montate.

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI			€
19072503	AF	Kit Filtro ingresso aria 11-16	11	16		-
19072510	AF	Kit Filtro ingresso aria 23			23	-
19072511	AF	Kit Filtro ingresso aria 28-35				-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø 200	11	16	23	-
12227940	-	Terminale programmazione per para Easy control (M)	11	16	23	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Kit specifici per self-service

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
19011224	KIT 100 GETTONI	11	14	18	25	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11	14	18	25	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11	14	18	25	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11	14	18	25	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11	14	18	25	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11	14	18	25	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11	14	18	25	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11	14	18	25	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11	14	18	25	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11	14	18	25	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11	14	18	25	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP		14	18	25	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11	14	18	25	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11	14	18	25	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11	14	18	25	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11	14	18	25	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11	14	18	25	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11	14	18	25	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11	14	18	25	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11	14	18	25	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11	14	18	25	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11	14	18	25	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11	14	18	25	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11	14	18	25	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11	14	18	25	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA	11	14	18	25	-

Asciugatrici a colonna

Ottimizza lo spazio con le asciugatrici a colonna

Le asciugatrici doppie di Fagor sono macchine compatte, ideali per le lavanderie con poco spazio a disposizione, pensate soprattutto per il self-service, ma anche per hotel, piccole lavanderie, ecc.

Dotate di tutte le caratteristiche dei modelli di ADVANCE, CONCEPT e ECONOMIC-LINE.

ADVANCE

CONCEPT

Economic-line



01.

Versatilità

La nuova asciugatrice a colonna assicura una capacità di funzionamento più elevata ottimizzando lo spazio grazie ai due cestelli e ai due controlli che permettono maggiore versatilità.

02.

Facilità

Dispone di un unico collegamento e di un tubo di estrazione, assicurando un'installazione e una manutenzione più facili e veloci.

03.

Self-service

Questo tipo di asciugatrici sono pensate appositamente per i servizi di self-service.

Caratteristiche generali

- Touch Plus Control "TP2" con schermo touchscreen a colori da 4,3" (di serie nella gamma ADVANCE). Easy Control "M" con possibilità di controllare il tempo e la temperatura (di serie nelle gamme CONCEPT ed ECONOMIC LINE).
- Struttura esterna grigia in skinplate, estetica inox. (nella gamma ECONOMIC LINE pannelli verniciati di bianco).
- Ampio sportello (apertura 180°).
- Inversione del senso di rotazione, di serie in tutti i modelli.

- Mixed Flow: flusso dell'aria misto assiale-radiale (eccetto nella gamma ECONOMIC LINE).
- Soft Touch: cestello forato con fori rivestiti (eccetto nella gamma ECONOMIC LINE).
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Modelli disponibili con riscaldamento elettrico o a gas nella gamma ECONOMIC LINE.

- Sistema antipieghe.
- Optional:
 - Sportello doppio in vetro (eccetto nella gamma ECONOMIC LINE).
 - Rilevatore intelligente dell'umidità IDRY (opzionale nella gamma ADVANCE).
 - Sistema antincendio FK SYSTEM incorporato (opzionale nella gamma ADVANCE).

ADVANCE

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE				
SR-2-11 TP2 E	19071933	18003158	23	19	34	210	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x955x1.980	-
SR-2-11 TP2 G	19071934	18003159	23	19	34	210	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x955x1.980	-
SR-2-16 TP2 E	19071939	18003164	37	30	53	330	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x1.225x1.980	-
SR-2-16 TP2 G	19071362	18003165	37	30	53	330	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x1.225x1.980	-
SR-2-16 TP2 G TURBO	19071946	-	37	30	53	330	574	GAS	2x24,00	1,10	M	785x1.225x1.980	-

CONCEPT

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE				
SR-2-11 M E	19071935	18003160	23	19	34	210	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x955x1.980	-
SR-2-11 M G	19071936	18003161	23	19	34	210	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x955x1.980	-
SR-2-16 M E	19071940	18003166	37	30	53	330	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x1.225x1.980	-
SR-2-16 M G	19071941	18003167	37	30	53	330	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x1.225x1.980	-
SR-2-16 G TURBO	19071945	-	37	30	53	330	574	GAS	2x24,00	1,10	M	785x1.225x1.980	-

Economic-Line

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)			DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				RISCALDAMENTO	TOTALE				
SC-2-11 M E	19071937	18003162	23	19	34	210	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x955x1.980	-
SC-2-11 M G	19071938	18003163	23	19	34	210	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x955x1.980	-
SC-2-16 M E	19071942	18003168	37	30	53	330	574	ELEC	2x12,00	25,10	V	785x1.225x1.980	-
SC-2-16 M G	19071943	18003169	37	30	53	330	574	GAS	2x12,00	1,10	M	785x1.225x1.980	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

(#): MODELLO: Sistemi di Riscaldamento (*) : Tensioni: Modelli E - G - S: 50 Hz -Optional 60 Hz
 E: Sistema di Riscaldamento Elettrico mediante resistenza: V: Codice esclusivo per 400 V III +N - Optional, 230 V III
 G: Sistema di Bruciatori a Gas: Con sistema di sicurezza e accensione per ignizione. M: Modello MONOFASE (230 V 1+N). Valido per: 230 V III - 400 V III +N
 Indicare tipo di gas disponibile (Butano-Propano, Gas Naturale...).

Optional per le asciugatrici **A COLONNA** da 11 - 16 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

ADVANCE

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	VERSIONI E MODELLI		€
INOX	ZC_006_0002-0009	SSC	Mobile in acciaio inox	11		-
	ZC_006_0002-0010	SSC	Mobile in acciaio inox	16		-
	ZC_006_0002-0020	SSF	Mobile in acciaio inox	11	16	-
DOPPIO VETRO	ZC_006_0003-0003	DG	Sportello doppio vetro STACK (richiedere 1 a colonna)	11	16	-
SISTEMA ANTINCENDIO	ZC_006_0004-0006	FEX	Sistema antincendio SFEX STACK	11	16	-
CONTROLLO UMIDITÀ	ZC_006_0005-0002	IMC	Controllo dell'umidità STACK	11	16	-
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0009	WB	Imballaggio legno 210	11		-
	ZC_006_0006-0010	WB	Imballaggio legno 330	16		-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0095	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	11	16	-
	ZC_006_0008-0010	400V 3N 60 Hz 210-330	400V 3N 60 Hz 210-330	11	16	-
	ZC_006_0008-0025	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0070	230V 3~ 60 Hz 210-330 G	230V 3~ 60 Hz 210-330 G	11 G	16 G	-
	ZC_006_0008-0075	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0090	230V 1N 50 Hz 210 E/STACK G	230V 1N 50 Hz 210 E/STACK G	11 G	16 G	-
FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0033-0001	F03	F. Pelucchi a maglia 0,3 mm (di serie 0,6 mm)	11	16	-
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0002	AF	Filtro ingresso aria stack	11	16	-
SISTEMA ELETTRONICO TROPICALIZZATO	ZC_006_0035-0002	TR	Tropicalizzato	11	16	-
STAMPANTE	ZC_006_0037-0002	PR	Stampante	11	16	-
DOSAGGIO	ZC_006_0038-0002	DS	Dosaggio	11	16	-

CONCEPT

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	VERSIONI E MODELLI		€
INOX	ZC_006_0002-0009	SSC	Mobile in acciaio inox	11		-
	ZC_006_0002-0010	SSC	Mobile in acciaio inox	16		-
	ZC_006_0002-0024	SSF	Mobile in acciaio inox	11	16	-
DOPPIO VETRO	ZC_006_0003-0003	DG	Sportello doppio vetro STACK (richiedere 1 a colonna)	11	16	-
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0009	WB	Imballaggio legno 210	11		-
	ZC_006_0006-0010	WB	Imballaggio legno 330	16		-
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0095	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	11	16	-
	ZC_006_0008-0010	400V 3N 60 Hz 210-330	400V 3N 60 Hz 210-330	11	16	-
	ZC_006_0008-0025	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	230V 3~ 50 Hz 210-330 E	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0070	230V 3~ 60 Hz 210-330 G	230V 3~ 60 Hz 210-330 G	11 G	16 G	-
	ZC_006_0008-0075	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	230V 3~ 60 Hz 210-330 E	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0090	230V 1N 50 Hz 210 E/STACK G	230V 1N 50 Hz 210 E/STACK G	11 G	16 G	-
FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0034-0002	F03	F. Pelucchi a maglia 0,3 mm (di serie 0,6 mm)	11	16	-
SCHERMO EASY CONTROL	ZC_006_0040-0002	BMS	BMS BM con schermo	11	16	-

Economic Line

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	VERSIONI E MODELLI		€
IMBALLAGGIO IN LEGNO	ZC_006_0006-0009	WB	Imballaggio legno 210	11	16	-
	ZC_006_0006-0010	WB	Imballaggio legno 330	16	16	-
OPCIONES VOLTAJE	ZC_006_0008-0095	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	11	16	-
	ZC_006_0008-0010	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	400V 3~ 50 Hz 210-900/STACK	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0070	230V 3~ 60 Hz STACK G	230V 3~ 50 Hz 210-660 G	11 G	16 G	-
	ZC_006_0008-0075	230V 3~ 60 Hz STACK E	230V 3~ 50 Hz 460-660 E	11 E	16 E	-
	ZC_006_0008-0090	230V 1N 60 Hz 210 E/STACK G	230V 3~ 60 Hz 460-660 E	11 G	16 G	-
	FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0033-0001	F03	F. Pelucchi a maglia 0,3 mm (di serie 0,6 mm)	11	16
SCHERMO EASY CONTROL	ZC_006_0040-0002	BMS	BMS BM con schermo	11	16	-

Optional

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	VERSIONI E MODELLI		€
METODO DI PAGAMENTO (1 UNIT)	ZC_006_0030-0016	CP	CP CENTRAL DE PAGO 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0017	CT	CT SOLO FICHAS 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0018	CA	CA (EUR-GBP) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0021	CD	CD (TRY-PLN) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 210-660	11	16	-
	ZC_006_0030-0030	CN	CN (EUR MECANICO) 210-660	11	16	-
METODO DI PAGAMENTO (2 UNITS)	ZC_006_0030-0031	CP	CP CENTRAL DE PAGO STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0032	CT	CT SOLO FICHAS STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0033	CA	CA (EUR-GBP) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0034	CB	CB (USD-MXN-CAD) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0035	CC	CC (CNY-TWD-HKD) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0036	CD	CD (TRY-PLN) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0037	CE	CE (AUD-NZD-JPY) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0038	CF	CF (RUB-ROB-CZK) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0039	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0040	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0041	CI	CI (ARS-CLP-BRL) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0042	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0043	CK	CK (MAD-DZD-TND) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0044	CL	CL (KRW-PHP-THB) STACK	11	16	-
	ZC_006_0030-0045	CN	CN (EUR MECANICO) STACK	11	16	-
CASSA GETTONIERA (1 UNIT)	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	16	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	16	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	16	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	16	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	16	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	16	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	16	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	16	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	16	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	16	-
CASSA GETTONIERA (2 UNITS)	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	16	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	16	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	16	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	16	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	16	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	16	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	16	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	16	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	16	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	16	-

Kit per le asciugatrici **A COLONNA** da 11 - 16 kg

Kit disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

ADVANCE

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI		€
19072542	IMC	Kit Controllo umidità intelligente (*)	11	16	-
19072513	AF	Kit Filtro ingresso aria STACK	11	16	-
19068044	PR	Kit Stampante (*)	11	16	-
19072517	DS	Kit Dosaggio (*)	11	16	-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø 200 (*)	11	16	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

CONCEPT / Economic Line

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI		€
19072513	AF	Kit Filtro ingresso aria STACK	11	16	-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø 200 (*)	11	16	-
12227940	-	Terminale programmazione per para Easy control (M)	11	16	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Kit specifici per self-service

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI		€
19011224	KIT 100 GETTONI	11	16	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11	16	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11	16	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11	16	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11	16	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11	16	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11	16	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11	16	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11	16	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11	16	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11	16	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11	16	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP	11	16	-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11	16	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11	16	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11	16	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11	16	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11	16	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11	16	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11	16	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11	16	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11	16	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11	16	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11	16	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11	16	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11	16	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA	11	16	-


Asciugatrici con pompa di calore

Tecnologia efficiente

Fagor presenta la sua gamma di lavatrici ad «Alta efficienza» che assicurano un risparmio energetico maggiore. Le nuove asciugatrici con Pompa di Calore sono una vera e propria rivoluzione, grazie a un risparmio di energia fino al 60%.

ADVANCE+

ADVANCE



01.

Heat pump

La tecnologia di cui sono dotate le rendono ideali per l'installazione in luoghi senza accesso all'esterno dell'edificio e per i servizi di self-service. La struttura ne semplifica considerevolmente l'installazione.

Esistono tre grandezze a gamma:

SR-11 TP2 PLUS HP | SR-16 TP2 PLUS HP | SR-23 TP2 PLUS HP

SR-11 TP2 HP | SR-16 TP2 HP | SR-23 TP2 HP

Asciugatrici con pompa di calore

11 - 16 - 23 kg



Caratteristiche generali

- TOUCH PLUS CONTROL: schermo touchscreen a colori (7" nella gamma ADVANCE+ e 4,3' nella gamma ADVANCE).
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
- Ampio sportello (apertura 180°).
- Doppio sportello in vetro di serie nella gamma ADVANCE+.
- Funzione IDRY, il rilevatore intelligente dell'umidità, di serie (opzionale nella gamma ADVANCE)
- Inversione del senso di rotazione, di serie in tutti i modelli.
- Cestello in acciaio inossidabile di serie.
- Soft Touch: cestello forato con fori rivestiti in modo assiale e radiale che assicura un trattamento delicato del bucato e una migliore circolazione dell'aria
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Sistema antipieghe.
- 100% air circulation: Le asciugatrici ADVANCE+ non necessitano dell'uscita di vapore. Questi modelli utilizzano l'acqua per refrigerare, con la possibilità di riutilizzarla per il lavaggio. Basso consumo energetico.

ADVANCE+

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE. KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)				DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				COMPRESSORE	MOTORE	VENTIL.	TOTALE (*)			
SR-11 TP2 PLUS HP	19071951	18003176	12	11	12	210	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	785x1.315x1.694	-
SR-16 TP2 PLUS HP	19071952	18003177	18	17	18	330	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	785x1.585x1.694	-
SR-23 TP2 PLUS HP	19071953	18003178	26	21	46	460	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	890x1.720x1.812	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

(*): Voltaggi e frequenze: T: Codice per 230 V III - 400 V III +N

ADVANCE

MODELLO (#)	CODICE (**)		CAPACITÀ KG.		PRODUZIONE. KG/H	CESTELLO LITRI	SPORTELLLO Ø (MM)	POTENZA KW (*)				DIMENSIONI MM	€	
	DI SERIE	CON OPTIONAL	(1:18)	(1:22)				COMPRESSORE	MOTORE	VENTIL.	TOTALE (*)			
SR-11 TP2 HP	19071948	18003173	12	11	12	210	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	785x1.315x1.694	-
SR-16 TP2 HP	19071949	18003174	18	17	18	330	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	785x1.585x1.694	-
SR-23 TP2 HP	19071950	18003175	26	21	46	460	574	3,8	0,25	0,55	4,6	T	890x1.720x1.812	-

(**): Codice STANDARD: Usare questo codice per gli ordini di macchine che non includono nessun optional o per una versione diversa da quella standard. Il PVP è quello indicato sulla tabella.
 Codice CON OPTIONAL: Usare questo codice per gli ordini di macchine che includono qualche optional o un optional della tabella OPTIONAL PER ASCIUGATRICI. Il PVP sarà calcolato sommando al PVP del codice standard gli incrementi per ciascun optional aggiunto.

Voltaggi e frequenze: T: Codice per 230 V III - 400 V III +N

Optional per le asciugatrici **CON POMPA DI CALORE** da 11 - 16 - 23 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

ADVANCE+

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI	€	
SPORTELLO INVERTITO	ZC_006_0001-0001	RD	RD Sportello invertito 210-660	11 16 23	-	
	ZC_006_0002-0011	SSC	Mobile 210	11	-	
	ZC_006_0002-0012	SSC	Mobile 330	16	-	
	INOX	ZC_006_0002-0013	SSC	Mobile 460	23	-
		ZC_006_0002-0020	SSF	Parte anteriore 210/330	11 16	-
	ZC_006_0002-0021	SSF	Parte anteriore 460	23	-	
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0001	WB	Imballaggio legno 210	11	-	
	ZC_006_0006-0002	WB	Imballaggio legno 330	16	-	
	ZC_006_0006-0003	WB	Imballaggio legno 460	23	-	
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0041	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	11 16 23	-	
	ZC_006_0008-0076	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	11 E 16 E	-	
FILTRO PELUCCHI OPZIONALE	ZC_006_0033-0002	F06	F. PELUCCHI 0,6 (NO STACK)	11 16 23	-	
	ZC_006_0033-0003	F12	F. PELUCCHI 1,2 (TUTTI)	11 16 23	-	
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0001	AF	FILTRO INGRESSO ARIA	11 16 23	-	
PARTE ELETTRONICA TROPICALE	ZC_006_0035-0001	TR	TROPICALIZZATO	11 16 23	-	
STAMPANTE	ZC_006_0037-0001	PR	STAMPANTE	11 16 23	-	
DOSAGGIO	ZC_006_0038-0001	DS	DOSAGGIO	11 16 23	-	

ADVANCE

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI	€	
SPORTELLO INVERTITO	ZC_006_0001-0001	RD	Sportello invertito 160-660	11 16 23	-	
	ZC_006_0002-0011	SSC	Mobile 210	11	-	
	ZC_006_0002-0012	SSC	Mobile 330	16	-	
	INOX	ZC_006_0002-0013	SSC	Mobile 460	23	-
		ZC_006_0002-0020	SSF	Parte anteriore 210/330	11 16	-
	ZC_006_0002-0021	SSF	Parte anteriore 460	23	-	
DOPPIO VETRO	ZC_006_0003-0001	DG	Sportello 210 fino a 460	11 16 23	-	
CONTROLLO UMIDITÀ	ZC_006_0005-0001	IMC	Controllo intelligente dell'umidità	11 16 23	-	
IMBALLAGGIO NO STANDARD	ZC_006_0006-0001	WB	Imballaggio legno 210	11	-	
	ZC_006_0006-0002	WB	Imballaggio legno 330	16	-	
	ZC_006_0006-0003	WB	Imballaggio legno 460	23	-	
OPZIONI DI VOLTAGGIO	ZC_006_0008-0041	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	11 16 23	-	
	ZC_006_0008-0076	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	230V 3~ 50 Hz 210-460 HP	11 E 16 E	-	
FILTRO INGRESSO ARIA	ZC_006_0034-0001	AF	FILTRO INGRESSO ARIA	11 16 23	-	
PARTE ELETTRONICA TROPICALE	ZC_006_0035-0001	TR	TROPICALIZZATO	11 16 23	-	
STAMPANTE	ZC_006_0037-0001	PR	STAMPANTE	11 16 23	-	
SCHERMO 7"	ZC_006_0039-0001	Schermo 7"	Schermo 7"		-	

NOME DELLA CARATTERISTICA	CODICE	ABBREVIAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLI					€
FORMA DI PAGAMENTO	ZC_006_0030-0001	CP	CP CASSA CENTRALIZZATA 11-35 160/200	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0017	CT	CT SOLO GETTONI 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0018	CA	CA (EUR-GBP) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0021	CD	CD (TRY-PLN) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0024	CG	CG (MYR-SGD-IDR) I 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0025	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB) 210-660	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0030-0030	CN	CN (EUR MECANICO) 210-660	11	16	23	28	35	-
CASSA MONETE	ZC_006_0014-0001	A	A COIN BOX A	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0002	B	B COIN BOX B	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0003	C	C COIN BOX C	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0004	D	D COIN BOX D	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0005	E	E COIN BOX E	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0006	F	F COIN BOX F	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0007	G	G COIN BOX G	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0008	H	H COIN BOX H	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0009	I	I COIN BOX I	11	16	23	28	35	-
	ZC_006_0014-0010	J	J COIN BOX J	11	16	23	28	35	-

Kit per le asciugatrici **CON POMPA DI CALORE** da 11 - 16 - 23 kg

Versioni e optional disponibili da includere nei codici configurabili "18".

Montaggio in fabbrica delle macchine richieste con il codice configurabile corrispondente.

ADVANCE+

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI			€
19068044	PR	Kit Stampante	11	16	23	-
19072517	DS	Kit Dosaggio	11	16	23	-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø200	11	16	23	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

ADVANCE

CODICE SAP	NOME DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	MODELLI			€
19072542	IMC	Kit Controllo umidità intelligente	11	16	23	-
19068044	PR	Kit Stampante	11	16	23	-
12146879	-	Kit Turbo silenziatore ø200	11	16	23	-

* Consultare prezzo nella lista di accessori e ricambi.

Kit specifici per self-service

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLI				€
19011224	KIT 100 GETTONI	11	14	18	25	-
19035771	KIT SBLOCCO AUTOMATICO	11	14	18	25	-
19045296	KIT COIN BOX (KEY A)	11	14	18	25	-
19045297	KIT COIN BOX (KEY B)	11	14	18	25	-
19045298	KIT COIN BOX (KEY C)	11	14	18	25	-
19045299	KIT COIN BOX (KEY D)	11	14	18	25	-
19045300	KIT COIN BOX (KEY E)	11	14	18	25	-
19045301	KIT COIN BOX (KEY F)	11	14	18	25	-
19045302	KIT COIN BOX (KEY G)	11	14	18	25	-
19045303	KIT COIN BOX (KEY H)	11	14	18	25	-
19045304	KIT COIN BOX (KEY I)	11	14	18	25	-
19045305	KIT COIN BOX (KEY J)	11	14	18	25	-
19059022	KIT GETTONIERA NERA EUR+GBP	14	18	25		-
19059023	KIT GETTONIERA NERA USA+MEX+CAN	11	14	18	25	-
19059024	KIT GETTONIERA NERA CNY-TWD-HKD	11	14	18	25	-
19059026	KIT GETTONIERA NERA TRY-PLN	11	14	18	25	-
19059025	KIT GETTONIERA NERA AUD-NZD-JPY	11	14	18	25	-
19059027	KIT GETTONIERA NERA RUB-ROB-CZK	11	14	18	25	-
19059028	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR I (0,5)	11	14	18	25	-
19059033	KIT GETTONIERA NERA MYR-SGD-IDR II (0,1-0,2-0,5)	11	14	18	25	-
19059029	KIT GETTONIERA NERA ARS-CLP-BRL	11	14	18	25	-
19059030	KIT GETTONIERA NERA VEF-PEN-COP	11	14	18	25	-
19059031	KIT GETTONIERA NERA MAD-DZD-TND	11	14	18	25	-
19059032	KIT GETTONIERA NERA KRW-PHP-THB	11	14	18	25	-
19059034	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA GETTONI	11	14	18	25	-
19059035	KIT GETTONIERA NERA MECCANICA EUR	11	14	18	25	-
19059735	KIT CASSA CENTRALIZZATA	11	14	18	25	-



Sistemi di pagamento e accessori

Sistemi di pagamento	265
— Cassa Centralizzata Fagor	266
— Cassa Centralizzata.....	267

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Per qualsiasi altra variante o optional non presente sull'elenco consultare Fagor Industrial.



Sistemi di pagamento

I modelli base di lavatrici e asciugatrici industriali da self-service sono predisposte per il collegamento di una cassa centralizzata.

Le versioni da self-service con gettoniera elettronica o kit di gettoni si ottengono collegando al modello base da self-service uno dei due kit per queste opzioni. Il kit è facile da montare nell'avviamento.

Diverse possibilità di pagamento

Cassa centralizzata:

La macchina funziona con qualsiasi sistema di cassa centralizzata.

Se si desidera eliminare il pulsante di arresto di emergenza, è possibile richiedere il kit "Cassa centralizzata senza pulsante STOP".

Kit gettoniera elettronica:

Consente di alternare tra monete e gettoni e sono predisposte di serie per le monete indicate nella tabella, in base ai paesi e aree.

Kit gettoniera:

Funziona solo con i gettoni.

Trasformazione di portacomandi per lavatrici a partire dalla versione di serie per cassa centralizzata



PANNELLO PORTACOMANDI STANDARD

Valido per il collegamento di una Cassa Centralizzata



SMONTAGGIO DEL MODULO

"Pulsante di emergenza STOP"



PANNELLO PORTACOMANDI "SENZA PULSANTE STOP"

Valido per il collegamento di una Cassa Centralizzata



MONTAGGIO DEL KIT "GETTONIERA" E DELLA GETTONIERA A MONETA



PANNELLO PORTACOMANDI "GETTONIERA"

Cassa centralizzata fagor

Per lavanderie da self-service



Specifiche tecniche dell'apparato

- Struttura in lamiera di metallo di 2,0 mm di spessore, rivestimento resistente con base epossidica gofrata e asciugata al forno.
- Dimensioni: 595 x 420 x 760 mm (lunghezza x profondità x altezza).
- Peso approssimativo: 65 kg.
- Alimentazione: 230 1+N 50 Hz. Potenza: 275 W.
- Chiusura di sicurezza.
- Allarme con chiusura sullo sportello anteriore.
- Sistema di fissaggio a pavimento/muro o da incasso, dotato di sportello posteriore.
- Fabbricazione in conformità delle norme CE.

Dispositivi che compongono l'apparato

- PC industriale. SO W7P.
- Display TFT 17" touchscreen antivandalismo (6 mm spessore).
- Accettatore monete antiplombo che accetta da 0,05 a 2,00 €.
- Cassa restituzione monete, autoalimentata con capacità fino a 1500 monete in totale, in base al valore.
- Accettatore banconote che accetta da 5,00 a 20,00 €. Sistema stacker fino a 550 u.
- Distributore dotato di lettore di schede di prossimità in PVC Mifare.
- Stampante termica di scontrini con capacità per rotolo da 140 m.
- Sistema elettronico di controllo fino a 16 macchine a impulsi (ampliabile).
- Optional inclusi nella cassa centralizzata:
 - 1 U. Armadio di collegamento 8 macchine.
 - 1 U. Kit di montaggio 8 macchine.
 - 1 U. Confezione 200 schede bianche di prossimità PVC ISO Mifare.

ELEMENTO	CODICE	€
Cassa centralizzata fagor per 8 macchine	19048710	-
Optional:		
Modulo per pagamento bancario (pos ingenico contactless senza pin - importo massimo 20 €)	19047080	-
Carte prepagate neutre (200 unità)	19047082	-
Carte prepagate stampate su 1 lato (200 unità)	19047083	-
Carte prepagate stampate su 2 lati (200 unità)	19047084	-
Pedana cassa centralizzata	19047085	-
Confezione 20 rotoli carta termica 1 lato per stampante (60x120x12 mm - 180 m.)	19047086	-
Parte ant. Personalizzata per cliente	19047087	-
Incremento a 8 macchine (kit montaggio)	19047088	-

Osservazioni:

Kit di montaggio costituito da:

- 1 U. Tastiera + mouse wireless
- 8 U. Cavo Screen Flex 4 x 0,5 da 25 m. o.u.
- 3 U. Tassello PVC + vite M8 da 35 mm.
- 1 U. Scheda gestione cassa centralizzata.

Montaggio non incluso nel prezzo.

Cassa centralizzata "box wash"

Cassa semplice per lavanderie self-service



Cassa centralizzata semplice in grado di gestire fino a 8 macchine, che offre le modalità di pagamento mediante carta prepagata e pagamento in contanti (monete).

- Scheda elettronica per gestire meglio il servizio da riscuotere, con la possibilità di operare in diversi modi (timer, impulso o con indicatore di fine ciclo).
- Contabilità su scheda elettronica, con un parziale e un totale dei soldi inseriti.
- Facilità di modifica dei prezzi dei prodotti o della modalità di funzionamento.
- Montaggio facile
- Accetta fino a 6 monete o gettoni per 1 prezzo di vendita diverso.
- Apertura frontale per l'incasso.
- Fornito con gettoniera (si deve specificare la moneta nell'ordine) e lettore di chiave o tessera di fidelizzazione.

ELEMENTO	CODICE	DIMENSIONI (MM)	€
Cassa centralizzata box wash	19056194	200 x 200 x 400	-
Optional:			-
Carte di fidelizzazione ricaricabili (set di 100 unità) - rft card	19020953		-

Attrezzature per self-service



COMPONENTI	CODICE	€
1 Piano di lavoro	19074101	-
2 Mobile colonna	19074102	-
3 Insegna a LED	19074103	-



COMPONENTI	CODICE	€
4 Mobile dosaggio	19074089	-
Kit dosaggio 2 macchine	19073654	-
5 Kit dosaggio 4 macchine	19073655	-
Kit dosaggio 6 macchine	19073656	-

Set dosaggio per 2, 4 e 6 macchine, con due prodotti chimici. Utilizziamo l'indicatore del programma della macchina per attivare il set di dosaggio.





Laundry2go

Sistema di moduli trasportabili	273
---------------------------------------	-----

I modelli speciali o qualsiasi altra variante sul modello standard devono essere montati in fabbrica e hanno un supplemento sul prezzo indicato per il modello standard.

Per qualsiasi altra variante o optional non presente sull'elenco consultare Fagor Industrial.

Laundry2go





Modulo con copertura

MODELLI	CODICE	MACCHINE DA INCLUDERE			€*	
1	Modulo K con copertura	Consultare	SR-16	LA-18	LAP-10	-
			Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	
2	Modulo p con copertura	Consultare	LAP-10 + SRP-10	LAP-10 + SRP-10	LAP-10 + SRP-10	-
			Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	

* Prezzo senza macchine incluse.

Modulo chiuso

MODELLI	CODICE	MACCHINE DA INCLUDERE			€*	
3	Modulo K chiuso	Consultare	SR-16	LA-18	LAP-10	-
			Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	
4	Modulo P chiuso	Consultare	LAP-10 + SRP-10	LAP-10 + SRP-10	LAP-10 + SRP-10	-
			Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	Kit gettoniera meccanica e cassa	

* Prezzo senza macchine incluse.

Optional disponibile in tutti i moduli

MODELLI	CODICE	€
Mobile bottiglie Gas	Consultare	-

Laundry2go

Crea la tua laundry2go

Scegli le possibilità di configurazione che si adattano meglio alle tue esigenze.



Dimensioni / tipo di trasporto



Trasporto marittimo
A: 2,35 m



Trasporto terrestre
B: 3 m
(più comune)



CHIUSO



APERTO



DOPPIO

Certificato di costruzione e certificati CEE

Struttura metallica fabbricata ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, per il Controllo di Produzione in Fabbrica per il Mercato CE di Strutture Metalliche, la cui portata è

la progettazione, la fabbricazione e il montaggio di strutture edilizie e metalliche. La valutazione e verifica è eseguita dall'organismo di certificazione TÜV Rheinland; che rilascia il certificato di conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) e della norma UNE-EN 1090 :2011+A1 sull'Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio.

Parte 1: Requisiti per la valutazione della conformità dei componenti strutturali.

Parte 2: Requisiti tecnici per l'esecuzione delle strutture in acciaio. EXC-3 2+



Progetta l'interno

Il modulo standard è pensato per essere molto luminoso, con la parte anteriore che consente di vedere l'eleganza dell'interno.



Lavatrici



8 / 10 Kg

LAVATRICI PROFESSIONALI



11 / 14 / 18 / 25 Kg

LAVATRICI AD ALTA VELOCITÀ



11 / 14 / 18 / 25 Kg

LAVATRICI MEDIA VELOCITÀ
LAVATRICI BASSA VELOCITÀ VELOCITÀ

Asciugatrici



8 / 10 Kg

ASCIUGATRICI PROFESSIONALI



11 / 16 / 23 / 28 Kg

ASCIUGATRICI ADVANCE



11 / 16 Kg

ASCIUGATRICI DOPPIE - STACKING



11 / 16 / 23 Kg

ASCIUGATRICI POMPA DI CALORE

Optional aggiuntivi di personalizzazione



Esistono altri optional disponibili per personalizzare il modulo, come, ad esempio, il colore della struttura, gli accessori, ecc.

- SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA
(elettrico, gas naturale o gas propano).

- Contenitore gas propano
- Aria condizionata.
- Porta a due battenti.
- Rampa accesso per disabili.

- Grate extra a ventilazione domotica.
- Struttura inossidabile.

Contenitore Gas propano



Macchine ausiliarie



- Cassa centralizzata
- Kit pagamento monete
- Kit collegamento iot

